


zehnder
always the
best climate



Prijslijst mei 2022

ZEHNDER VENTILATIE

GETALLEN DIE VOOR ZICH SPREKEN

RUIM
125
JAAR INNOVATIE

EUROPESE MARKTLEIDER IN

RADIATOREN

PRODUCTEN
BESCHIKBAAR
IN MEER DAN

70
LANDEN

NEDERLANDSE
**MARKT-
LEIDER**

IN WTW-UNITS

72.500
WTW-UNITS PER JAAR


2021 **697,1**
MILJOEN OMZET

PRODUCENT
VAN DE **1^{ste}**
STALEN RADIATOR
TER WERELD

CIRCA **3.554**
MEDEWERKERS

STERKE FAMILIEBAND SINDS DE OPRICHTING **1895** DOOR FAMILIE ZEHNDER

WERELDWIJD HET BESTE BINNENKLIMAAT



De Zehnder Group is vertegenwoordigd in 20 landen en haar producten zijn in meer dan 70 landen verkrijgbaar.

Zehnder, een
veelzijdig merk

Het merk Zehnder biedt binnen haar segmenten Design radiatoren, Comfortabele ventilatie, Verwarmings- en koelplafondsysteem en Clean air solutions uitstekende oplossingen voor het binnenklimaat aan.

ZEHNDER, ALTIJD HET BESTE KLIMAAT

Ons streven is de verbetering van de levenskwaliteit door uitstekende oplossingen voor het binnenklimaat.

Dit met vier sectoren die elkaar perfect aanvullen.



Design radiatoren

Zehnder designradiatoren maken elke ruimte warmer en mooier. Ontworpen door bekende designers. Overtuigend door uitstekende functionaliteit en design.



Comfortabele ventilatie

Energie-efficiënte ventilatie garandeert een gezond en comfortabel binnenklimaat. Goed voor mens en gebouw.



Clean Air Solutions

Zehnder Clean Air Solutions verminderen het stofgehalte in de lucht. Voor een optimaal werkklimaat en lagere schoonmaakkosten.



Verwarmings- en koelplafondsysteem


Verwarmings- en koelplafondsysteem van Zehnder. Comfortabel en energiezuinig. Optimaal afgestemd op de specifieke ruimtelijke situatie.

Awards en
certificaten



Verkoopteams

Installateurs en groothandels



Contactpersonen per rayon



Marck Freriksen
Commercieel manager
installateur en groothandel
T – 06 51 35 72 59
E – marck.freriksen@zehnder.nl



Marco van Alen
Accountmanager
installateur en groothandel
T – 06 12 60 60 85
E – marco.vanalen@zehnder.nl



Leon van de Vossenberg
Accountmanager
installateur en groothandel
T – 06 51 39 58 03
E – leon.vandevossenberg@zehnder.nl



Michiel Mooibroek
Technisch commercieel adviseur
(binnendienst)
T – 038 429 67 22
E – michiel.mooibroek@zehnder.nl



John Draaijer
Technisch commercieel adviseur
(binnendienst)
T – 038 429 67 28
E – john.draaijer@zehnder.nl



Jan Post
Technisch commercieel adviseur
(binnendienst)
T – 038 429 67 32
E – jan.post@zehnder.nl



Nico Horst
Accountmanager
installateur en groothandel
T – 06 53 44 54 50
E – nico.horst@zehnder.nl



Chiel Booiijk
Accountmanager
installateur en groothandel
T – 06 12 04 60 36
E – chiel.booiijk@zehnder.nl



Martijn Timmermans
Accountmanager
installateur en groothandel
T – 06 30 20 27 93
E – martijn.timmermans@zehnder.nl



Louise van Dorsten
Technisch commercieel adviseur
(binnendienst)
T – 038 429 69 34
E – louise.vandorsten@zehnder.nl




Boaz Kooij
Technisch commercieel adviseur
(binnendienst)
T – 038 429 67 47
E – boaz.kooij@zehnder.nl



Fabian Schouten
Technisch commercieel adviseur
(binnendienst)
T – 038 429 63 14
E – fabian.schouten@zehnder.nl

Voorschrijvers en adviseurs



Contactpersonen per rayon



Gerhard Vogelzang
Technisch commercieel adviseur
(binnendienst)
T – 038 429 67 40
E – gerhard.vogelzang@zehnder.nl



Henk Willemstein
Technisch commercieel adviseur
(binnendienst)
T – 038 429 67 27
E – henk.willemstein@zehnder.nl



Sjaak Koole
Teamleider technisch commercieel
adviseurs (binnendienst)
T – 038 429 67 36
E – sjaak.koole@zehnder.nl



Rutger Naber
Binnenklimaat adviseur
bestaande bouw
T – 06 23 53 55 19
E – rutger.naber@zehnder.nl



Jérôme Corba
Binnenklimaat adviseur
nieuwbouw
T – 06 53 27 02 98
E – jerome.corba@zehnder.nl



Erwin Berkouwer
Key accountmanager
voorschrijvers
T – 06 82 06 72 39
E – Erwin.Berkouwer@zehnder.nl



Mark Kremers
Junior accountmanager
voorschrijvers
T – 06 30 00 60 49
E – mark.kremers@zehnder.nl



Martijn Kloth
Key accountmanager
voorschrijvers
T – 06 51 61 01 57
E – martijn.kloth@zehnder.nl



Dick Wolf
Commercieel manager
voorschrijvers
T – 06 10 03 49 69
E – dick.wolf@zehnder.nl

Contactpersonen Showrooms Radiatoren



Djamilla Kooiker
Sales Trainee
radiatoren
T – 061 237 12 26
E – djamilla.kooiker@zehnder.nl



Marcel van Harn
Key accountmanager
radiatoren
T – 06 57 69 55 92
E – marcel.vanharn@zehnder.nl

Inhoudsopgave

Woningbouw	7	Toebehoren CK300 luchtverdeelsysteem	41
Zehnder ComfoAir E / Q	7	Geïsoleerd luchtverdeelsysteem	42
Warmteterugwinning centraal	10	ComfoPipe Compact luchtverdeelsysteem	42
ComfoAir E300	10	Toebehoren ComfoPipe Compact luchtverdeelsysteem	42
ComfoAir E400	10	ComfoTube Therm	42
ComfoAir Q350	10	ComfoFit Therm	43
ComfoAir Q450	11	ComfoWell Therm	43
ComfoAir Q600	11	Luchtverdeelsysteem Ventilatioeroosters	45
Bedieningen ComfoAir Q	11	Zehnder Designroosters	45
Toebehoren ComfoAir E/Q	12	Luchtverdeelsysteem Ventilatieventielen	47
ComfoClime	13	Ventilatieventielen voor luchttoevoer	47
ComfoPost	13	Ventilatieventielen voor luchtafvoer	47
ComfoFond L-Q	13	Ventilatieventielen voor luchtafvoer zelfregelend	48
Toebehoren ComfoFond L-Q	13	Niet regelbaar ventiel voor toe- en afvoer	48
ComfoZone E/Q	13	Luchtverdeelsysteem Toebehoren ventielen	49
Toebehoren ComfoZone E/Q	14	Montageringen STR ventielen	49
WHR 918	14	Nisbussen	49
Toebehoren WHR 918	14	Overspraakdemper voor STB	49
WHR 920	15	luchtverdeelsysteem Toebehoren	50
Toebehoren WHR 920	15	Motorloze wasemkappen	50
ComfoAir Standard 300 Basis	16	Kanaalregelunit	50
ComfoAir Standard 300 Luxe	16	Accessoires	50
Toebehoren ComfoAir Standard en WHR 930	16	Gestapelde woningbouw	52
Toebehoren Warmteterugwinning centraal	17	Zehnder MX / VDX	52
Warmteterugwinning decentraal	18	Dakventilatoren	53
ComfoSpot 50	18	MX 110	53
ComfoAir 70	18	VDX 110	53
Toebehoren ComfoSpot 50 / ComfoAir 70	18	Accessoires MX 110 en VDX 110	53
Bedieningen en sensoren	20	MX 210	54
Schakelaars via perilex	20	VDX 210	55
Vraaggestuurd ventileren bedraad	20	Accessoires MX 210 en VDX 210	55
Vraaggestuurd ventileren radiografisch (RF)	20	MX 310	56
Draadloze bediening RF	21	MX 320	56
Overige bedieningen	21	VDX 310	57
Opbouwdozen	22	VDX 320	57
Zehnder ComfoFan S / S CO ₂	23	Accessoires MX 310/320 en VDX 310/320	57
Mechanische ventilatie	25	GDP geluiddempende plaat	58
ComfoFan Silent Move Up	25	Pasflenzen	58
ComfoFan Silent Limited	25	Pijpventilatoren	59
ComfoFan Silent	25	RPM/KPM pijpventilator	59
ComfoFan Silent Set	25	Toebehoren RPM/KPM	59
Toebehoren woonhuisventilatoren	25	VPM/VPMe	59
Zehnder ComfoTube / ComfoFlat	27	Accessoires VPM/VPMe	60
Luchtverdeelsysteem	29	Kanaalventilatoren	62
ComfoTube luchtverdeelsysteem	31	CVF Centrifugaal kanaalventilator	62
Toebehoren ComfoTube luchtverdeelsysteem	32	Zelfsluitende klep VK	62
ComfoWell 220	33	RVV Centrifugaal kanaalventilator + accessoires	62
ComfoWell 320	34	Regel- en schakelapparatuur	63
ComfoWell 420	35	Aan - uit schakelaar voor VDX/RPM	63
ComfoWell 520	36	3 standen schakelaar voor VPM/KPM/RPM	63
ComfoWell 625	37	SAG toerenschakelaars voor VDX en MX	63
Toebehoren ComfoWell	38	Regelaars voor MX	63
ComfoFlat luchtverdeelsysteem	38	SAG toerenschakelaars voor CVF	63
Toebehoren ComfoFlat luchtverdeelsysteem	39	Overige MX accessoires	64
CK300 luchtverdeelsysteem	40		

Zehnder ComfoAir E

De perfecte balans tussen een economisch verantwoorde installatie en optimale prestaties op het gebied van balansventilatie met warmteterugwinning.

ComfoAir E 300, tot 300 m³/h

ComfoAir E 400, tot 400 m³/h

- Standaard voorzien van bypass, vorst-vrij element en contact voor tijdelijke hoogstand
- Snelle montage en inbedrijfstelling via display en de beknopte montage gids
- Maximale energiebesparing en ongeëvenaard rendement

	<p>ComfoAir E 300 RP Ventilatie-unit met warmteterugwinning Artikel-Nr. 471508005 € 2.239,00 Pagina 10</p>		<p>SA 1-3V 3 standenschakelaar bedraad via perilex Artikel-Nr. 659000120 € 30,50 Pagina 20</p>	
	<p>CO₂ sensor 0-10V 55 (inbouw) 3 handmatige standen + automatisch, 12V gevoed Artikel-Nr. 655000860 € 333,00 Pagina 20</p>		<p>SFD 160 Geluiddempende slang Ø160 mm Artikel-Nr. 304100160 € 45,50 Pagina 50</p>	
	<p>ComfoValve Luna S125 Toevoerventiel hoogwaardig kunststof Artikel-Nr. 705613126 € 32,80 Pagina 47</p>		<p>ComfoValve Luna E Innovatief Afvoerventiel Artikel-Nr. 705613128 € 32,80 Pagina 47</p>	

Zehnder ComfoAir Q

De nieuwste generatie ventilatie-units; nog efficiënter, nog stiller en nog intelligenter. Door talrijke innovaties worden de best mogelijke geluidsisolatiewaarden en een nog effectievere warmteterugwinning bereikt.

ComfoAir Q 350, 450 en 600, voor capaciteiten tot 600 m³/h

- Intelligente regeling met opties voor KNX, 0-10V en APP, standaard voorzien van 2 vochtsensoren
- Snelle montage en inbedrijfstelling door ingebruiknameassistent in 3 stappen
- Optie met ERV-wisselaar t.b.v. vochtterugwinning en koeling d.m.v. ComfoFond-L Q of ComfoClima

	<p>ComfoAir Q350 luchttoevoer rechts Ventilatie-unit met warmteterugwinning Artikel-Nr. 471502057 € 2.765,00 Pagina 10</p>		<p>ComfoSwitch C55 3 standenschakelaar Artikel-Nr. 655010245 € 127,00 Pagina 11</p>	
	<p>ComfoConnect LAN C LAN en ComfoNet aansluiting Artikel-Nr. 655011100 € 273,00 Pagina 12</p>		<p>SFD 160 Geluiddempende slang Ø160mm Artikel-Nr. 304100160 € 45,50 Pagina 50</p>	
	<p>Comfovalve Luna S125 Toevoerventiel hoogwaardig kunststof Artikel-Nr. 705613126 € 32,80 Pagina 47</p>		<p>ComfoValve Luna E Innovatief Afvoerventiel Artikel-Nr. 705613128 € 32,80 Pagina 47</p>	

Zehnder ComfoAir E

Besturingsopties

— bedraad - - - radiografisch

ComfoAir E



Pulsschakelaar
2 aders | Ø 0,8 mm²



RH Sensor 0-10 V
3 aders | Ø 0,8 mm²
Niet in combinatie met andere 0-10 V sensoren



ComfoConnect Splitter 5x 0-10 V
2 aders | Ø 0,8 mm²
Nodig bij meerdere bedrade sensoren
Nodig: 230 V voeding



SA1-3V*
3 aders | Ø 1,5 mm²
230 V

Bedrade CO₂ Sensoren 0-10 V
3 aders | Ø 0,8 mm²



55 inbouw



67 inbouw



67 opbouw
incl. opbouwdoos

ComfoAir E RF



Hygro Sensor RF 230 V
Nodig:
▪ 230 V voeding
▪ CO₂ sensor RF voor combinatie RFZ en Timer RF



Timer RF



RFZ

CO₂ Sensoren RF
Nodig: 230 V voeding



55 inbouw



67 inbouw




67 opbouw
incl.
opbouwdoos

* Mogelijk bij ComfoAir E met perilex stekker

Zehnder ComfoAir Q

Besturingsopties

— bedraad - - - - - radiografisch ~~~~~ internet



Warmteterugwinning centraal

Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
---------	--------------	-------------	------------

ComfoAir E300



Ventilatie-unit ComfoAir E300, 300 m ³ /h (max. 250 Pa) luchtdebiet, diamantvormige warmtewisselaar met 100% automatische bypass en vorstbeveiliging. Voor muurmontage. De radiografische uitvoering is geschikt voor RF bedieningen (wordt geleverd exclusief bedieningen).			
	ComfoAir E300 luchttoevoer rechts met perilex stekker	471508005	2.239,00
	ComfoAir E300 luchttoevoer links met perilex stekker	471508010	2.239,00
	ComfoAir E300 luchttoevoer rechts met radiografische ontvanger en randaarde stekker	471508015	2.450,00
	ComfoAir E300 luchttoevoer links met radiografische ontvanger en randaarde stekker	471508020	2.450,00
	ComfoAir E300 luchttoevoer rechts met randaarde stekker	471508065	2.239,00
	ComfoAir E300 luchttoevoer links met randaarde stekker	471508070	2.239,00

ComfoAir E400




Ventilatie-unit ComfoAir E400, 400 m ³ /h (max. 250 Pa) luchtdebiet, diamantvormige warmtewisselaar met 100% automatische bypass en vorstbeveiliging. Voor muurmontage. De radiografische uitvoering is geschikt voor RF bedieningen (wordt geleverd exclusief bedieningen).			
	ComfoAir E400 luchttoevoer rechts met perilex stekker	471508025	3.078,00
	ComfoAir E400 luchttoevoer links met perilex stekker	471508030	3.078,00
	ComfoAir E400 luchttoevoer rechts met radiografische ontvanger en randaarde stekker	471508035	3.289,00
	ComfoAir E400 luchttoevoer links met radiografische ontvanger en randaarde stekker	471508040	3.289,00
	ComfoAir E400 luchttoevoer rechts met randaarde stekker	471508075	3.078,00
	ComfoAir E400 luchttoevoer links met randaarde stekker	471508080	3.078,00

ComfoAir Q350



Ventilatie-unit ComfoAir Q350, 350 m ³ /h (max. 400 Pa) luchtdebiet, diamantvormige warmtewisselaar met modulerende voorverwarmer en modulerende bypass. Voor muurmontage. De radiografische uitvoering is geschikt voor RF bedieningen (wordt geleverd exclusief bedieningen).			
	ComfoAir Q350 luchttoevoer rechts	471502057	2.765,00
	ComfoAir Q350 luchttoevoer links	471502058	2.765,00
	ComfoAir Q350 luchttoevoer rechts met radiografische ontvanger	471502129	2.989,00
	ComfoAir Q350 luchttoevoer links met radiografische ontvanger	471502130	2.989,00
	ComfoAir Q350 luchttoevoer rechts en enthalpiewisselaar	471502059	3.502,00
	ComfoAir Q350 luchttoevoer links en enthalpiewisselaar	471502060	3.502,00
	ComfoAir Q350 luchttoevoer rechts met enthalpiewisselaar en radiografische ontvanger	471502131	3.725,00
	ComfoAir Q350 luchttoevoer links met enthalpiewisselaar en radiografische ontvanger	471502132	3.725,00

Warmteterugwinning centraal

Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
ComfoAir Q450			
	Ventilatie-unit ComfoAir Q450, 450 m ³ /h (max. 400 Pa) luchtdebiet, diamantvormige warmtewisselaar met modulerende voorverwarmer en modulerende bypass. Voor muurmontage. De radiografische uitvoering is geschikt voor RF bedieningen (wordt geleverd exclusief bedieningen).		
	ComfoAir Q450 luchttoevoer rechts	471502061	3.428,00
	ComfoAir Q450 luchttoevoer links	471502062	3.428,00
	ComfoAir Q450 luchttoevoer rechts met radiografische ontvanger	471502133	3.652,00
	ComfoAir Q450 luchttoevoer links met radiografische ontvanger	471502134	3.652,00
	ComfoAir Q450 luchttoevoer rechts en enthalpiewisselaar	471502063	4.165,00
	ComfoAir Q450 luchttoevoer links en enthalpiewisselaar	471502064	4.165,00
	ComfoAir Q450 luchttoevoer rechts met enthalpiewisselaar en radiografische ontvanger	471502135	4.387,00
ComfoAir Q450 luchttoevoer links met enthalpiewisselaar en radiografische ontvanger	471502136	4.387,00	

ComfoAir Q600

	Ventilatie-unit ComfoAir Q600, 600 m ³ /h (max. 400 Pa) luchtdebiet, diamantvormige warmtewisselaar met modulerende voorverwarmer en modulerende bypass. Voor muurmontage. De radiografische uitvoering is geschikt voor RF bedieningen (wordt geleverd exclusief bedieningen).		
	ComfoAir Q600 luchttoevoer rechts	471502065	3.733,00
	ComfoAir Q600 luchttoevoer links	471502066	3.733,00
	ComfoAir Q600 luchttoevoer rechts met radiografische ontvanger	471502137	3.957,00
	ComfoAir Q600 luchttoevoer links met radiografische ontvanger	471502138	3.957,00
	ComfoAir Q600 luchttoevoer rechts met enthalpiewisselaar	471502067	4.470,00
	ComfoAir Q600 luchttoevoer links met enthalpiewisselaar	471502068	4.470,00
	ComfoAir Q600 luchttoevoer rechts met enthalpiewisselaar en radiografische ontvanger	471502139	4.693,00
ComfoAir Q600 luchttoevoer links met enthalpiewisselaar en radiografische ontvanger	471502140	4.693,00	

Bedieningen ComfoAir Q


3 standen, voorzien van vier front covers. Geschikt voor schakelmateriaal van de volgende merken: Busch-Jäger (Reflex, Reflex SI, Balance SI) Gira (system 55) Jung (A500, AS500/A, Plus/A, Creation) Merten (System M, System Basis, 1-M/Atelier-M) Siemens (Delta-i-system)









ComfoSwitch C55	655010245	127,00
-----------------	-----------	--------



3 standen, eigen framemodel voor montage wandcontactdoos







ComfoSwitch C67	655010250	127,00
-----------------	-----------	--------

ComfoSwitch C67 inclusief opbouwdoos	655010255	137,00
--------------------------------------	-----------	--------






Warmteterugwinning centraal			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
Bedieningen ComfoAir Q			
	Comfoconnect LAN C	655011100	273,00
	ComfoConnect LAN KIT C	655011110	586,00
	ComfoConnect KNX C (Gateway met KNX en ComfoNet aansluiting)	655011120	351,00
	ComfoSplitter voor de ComfoAir Q	655010270	262,00
Toebehoren ComfoAir E/Q			
	Voorzien van o.a 4 x 0-10 volt ingang, badkamerschakeling, ComfoFond-L Q aansluiting Option Box ComfoAir Q	471502007	224,00
	Filterset ComfoAir Q/E, G4 / ISO Coarse	400502012	41,50
	Filterset ComfoAir Q, G4 / ISO Coarse + F7 / ISO ePM1	400502013	44,90
	Filters ComfoAir Q/E, G4 / ISO Coarse (10 stuks)	400502014	188,00
	Filters ComfoAir Q, F7 / ISO ePM1 (10 stuks)	400502015	218,00
	Filters ComfoAir Q/E, G4/ISO Coarse (50 stuks)	400502021	916,00
	Filters ComfoAir Q, F7 / ISO ePM1 (50 stuks)	400502022	1.045,00
	Support frame ComfoAir Q/E	471502008	172,00






Warmteterugwinning centraal









Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
ComfoClima			
	De ComfoClima 24 is geschikt voor luchtdebieten van 200 m ³ /h tot 400 m ³ /h. De ComfoClima 24 kan gecombineerd worden met de ComfoAir Q350 en Q450. Let op: de vier ComfoPipe Compact bochten (rond 160) worden niet meegeleverd en dienen apart besteld te worden.		
	ComfoClima 24	471420010	4.752,00
	De ComfoClima 36 is geschikt voor luchtdebieten van 315 m ³ /h tot 600 m ³ /h. De ComfoClima 36 kan gecombineerd worden met de ComfoAir Q450 en Q600. Let op: de vier ComfoPipe Compact bochten (rond 200) worden niet meegeleverd en dienen apart besteld te worden.		
	ComfoClima 36	471420020	5.076,00
ComfoPost			
	De ComfoPost wordt geleverd zonder aansluitplaten en bevestigingsbeugels. Voor het totale overzicht van aansluitplaten zie het ComfoWell assortiment.		
	ComfoPost CW 6	398480002	1.015,00
	ComfoPost CW 8	399000004	1.161,00
	ComfoPost CW 10	398480003	1.410,00
	ComfoPost CW 12	399000003	1.561,00
ComfoFond L-Q			
	Aardwarmtewisselaar voor gebruik in combinatie met de ComfoAir Q ventilatie-units.		
	ComfoFond-L Q linker uitvoering	471310084	3.623,00
	ComfoFond-L Q rechter uitvoering	471310085	3.623,00
Toebehoren ComfoFond L-Q			
	Support frame ComfoFond-L Q	471310087	196,00
	Filter ComfoFond-L / L-Q, G4/ISO Coarse	400100066	55,70
ComfoZone E/Q			
	Het productpakket om een gezonde balansventilatiesysteem te realiseren. Dit pakket bestaat uit: de regeling, twee zonekleppen en twee bedrade CO ₂ sensoren.		
	ComfoZone ComfoAir E pakket rond 125	708000060	1.683,00
	ComfoZone ComfoAir E pakket rond 160	708000070	1.768,00
	Het productpakket om een gezonde balansventilatiesysteem te realiseren. Dit pakket bestaat uit: de regeling, twee zonekleppen, twee bedrade CO ₂ sensoren en een option box.		
	ComfoZone ComfoAir Q pakket rond 125	708000040	1.900,00
	ComfoZone ComfoAir Q pakket rond 160	708000050	1.986,00

Warmteterugwinning centraal			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
Toebehoren ComfoZone E/Q			
	ComfoZone Box	708000030	317,00
	Zoneklep DN 125	708000010	447,00
	Zoneklep DN 160	708000020	491,00
WHR 918			
	Ventilatieunit WHR 918, 180 m ³ /h (bij 125 Pa) luchtdebiet, warmtewisselaar met 100% automatische bypass en vorstbeveiliging. Voor muurmontage.		
	WHR 918	471210100	2.073,00
	WHR 918 met enthalpiewisselaar	471210400	2.751,00
Toebehoren WHR 918			
	Adapter WHR 918 (bij elke WHR 918 zijn twee adapters nodig)	990328804	41,20
	Filterset WHR 918, G3/ISO Coarse (2 stuks)	400100035	29,10
	Filters WHR 918, G3/ISO Coarse (20 stuks)	400100036	293,00






Warmteterugwinning centraal




Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
WHR 920			
	Ventilatieunit WHR 920, 200 m³/h (200 Pa) luchtdebiet, warmtewisselaar met 100% automatische bypass. Voor muur- en plafondmontage. De radiografische uitvoering is geschikt voor RF bedieningen (wordt geleverd exclusief bedieningen).		
	WHR 920 Basis luchttoevoer links	471220110	2.306,00
	WHR 920 Basis luchttoevoer rechts	471220115	2.306,00
	WHR 920 Basis luchttoevoer links met radiografische ontvanger	471220120	2.484,00
	WHR 920 Basis luchttoevoer rechts met radiografische ontvanger	471220125	2.484,00
	WHR 920 Basis luchttoevoer links met enthalpiewisselaar	471220130	2.919,00
	WHR 920 Basis rechts met enthalpiewisselaar	471220135	2.919,00
	WHR 920 Basis luchttoevoer links met radiografische ontvanger en enthalpiewisselaar	471220140	3.097,00
WHR 920 Basis luchttoevoer rechts met radiografische ontvanger en enthalpiewisselaar	471220145	3.097,00	
	Ventilatieunit WHR 920 Plus, 200 m³/h (200 Pa) luchtdebiet, warmtewisselaar met 100% automatische bypass. Voor muur- en plafondmontage. Voorzien van 0-10V ingang. Geen display.		
	WHR 920 Plus luchttoevoer links	471220310	2.632,00
	WHR 920 Plus luchttoevoer rechts	471220315	2.632,00
	WHR 920 Plus luchttoevoer links met enthalpiewisselaar	471220450	3.245,00
WHR 920 Plus luchttoevoer rechts met enthalpiewisselaar	471220455	3.245,00	
Toebehoren WHR 920			
	Filterset WHR 920, G4/ISO Coarse (2 stuks)	400100019	33,40
	Condensafvoer WHR 920	736000080	17,80
	Set RF WHR 920/930/950/960	655000770	281,00










Warmteterugwinning centraal			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
ComfoAir Standard 300 Basis			
	ComfoAir Standard, Hoog rendement voor een betaalbare prijs, bewezen betrouwbaar, ideale WTW-unit voor renovatie en vervanging		
	ComfoAir Standard 300 Basis luchttoevoer links met perilex stekker	471239606	2.002,00
	ComfoAir Standard 300 Basis luchttoevoer rechts met perilex stekker	471239607	2.002,00
	ComfoAir Standard 300 Basis luchttoevoer links met radiografische ontvanger en perilex stekker	471239620	2.181,00
	ComfoAir Standard 300 Basis luchttoevoer rechts met radiografische ontvanger en perilex stekker	471239621	2.181,00
	ComfoAir Standard 300 Basis luchttoevoer links met radiografische ontvanger en randaarde stekker	471239624	2.181,00
	ComfoAir Standard 300 Basis luchttoevoer rechts met radiografische ontvanger en randaarde stekker	471239625	2.181,00
	ComfoAir Standard 300 Basis luchttoevoer links met randaarde stekker	471239626	2.002,00
	ComfoAir Standard 300 Basis luchttoevoer rechts met randaarde stekker	471239627	2.002,00
ComfoAir Standard 300 Luxe			
	ComfoAir Standard, Hoog rendement voor een betaalbare prijs, bewezen betrouwbaar, ideale WTW-unit voor renovatie en vervanging		
	ComfoAir Standard 300 Luxe luchttoevoer links met randaarde stekker	471239628	2.388,00
	ComfoAir Standard 300 Luxe luchttoevoer rechts met randaarde stekker	471239629	2.388,00
Toebehoren ComfoAir Standard en WHR 930			
	Filterset ComfoAir Standard 300 / WHR 930/950/960, G4/ISO Coarse + F7/ISO ePM1	400100084	55,60
	Filterset ComfoAir Standard 300 / WHR 930/950/960, G4 / ISO Coarse	400100085	54,40
	Combiflow, systeemoplossing Combiflow	499500000	547,00
	Onderstel ComfoAir Standard 300 / WHR 930	642300135	171,00










Warmteterugwinning centraal			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
Toebehoren ComfoAir Standard en WHR 930			
	Condensafvoer ComfoAir Standard 300 / WHR 930/950 / Artic	736000085	26,20
	Aansluitkabel ComfoSense naar ComfoAir Standard 300	400300207	29,20
Toebehoren Warmteterugwinning centraal			
	Droogsifon ComfoAir Q / E / Standard 300	400502024	34,00
	WTW aansluitpakket rond 160, geschikt voor ComfoAir E300, ComfoAir Q350, ComfoAir Standard 300		
	WTW aansluitpakket rond 160 (verwante producten: ComfoAir E300, ComfoAir Q350, WHR930)	708000100	391,00
	WTW aansluitpakket rond 180, geschikt voor ComfoAir E400, ComfoAir Q450		
	WTW aansluitpakket rond 180 (verwante producten: ComfoAir E400, ComfoAir Q450)	708000110	543,00
	WTW aansluitpakket rond 200, geschikt voor ComfoAir Q600		
	WTW aansluitpakket rond 200 (verwante producten: ComfoAir Q600)	708000120	717,00
	Filterbox 150 (ComfoAir Standard / WHR 930)	305000151	174,00
	Filter Filterbox 150, ISO ePM1	400100050	125,00
	Filterbox 180	305000181	288,00
	Filter voor Filterbox 180, ISO ePM1	400100051	143,00

Warmteterugwinning decentraal

Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
ComfoSpot 50			
	Ventilatieunit ComfoSpot 50, 50 m3/h luchtdebiet, enthalpie warmtewisselaar. Binnenfront in kunststof, buitenfront in kunststof of RVS. Voor gevelmontage. De CO2 uitvoering wordt geleverd inclusief interne CO2 sensor		
	ComfoSpot 50 Kunststof	527007210	1.041,00
	ComfoSpot 50 RVS	527007220	1.215,00
	ComfoSpot 50 Kunststof met CO2 sensor	527007980	1.388,00
	ComfoSpot 50 RVS met CO2 sensor	527007990	1.562,00
ComfoAir 70			
	Ventilatieunit ComfoAir 70, 60 m3/h luchtdebiet, enthalpie warmtewisselaar. Binnenfront in aluminium, buitenfront in kunststof, aluminium of RVS. Voor gevelmontage. De CO2 uitvoering wordt geleverd inclusief interne CO2 sensor		
	ComfoAir 70 Aluminium	527007230	1.560,00
	ComfoAir 70 Kunststof	527007240	1.458,00
	ComfoAir 70 RVS	527007250	1.632,00
	ComfoAir 70 Aluminium met CO2 sensor	527008000	1.908,00
	ComfoAir 70 Kunststof met CO2 sensor	527008010	1.806,00
ComfoAir 70 RVS met CO2 sensor	527008020	1.978,00	
Toebehoren ComfoSpot 50 / ComfoAir 70			
	Filterset ComfoSpot 50, G4/ISO Coarse	527005390	31,20
	Filterset ComfoSpot 50, G4/ISO Coarse + F7/ISO ePM1	527005400	34,60
	Mantelbuis Rond ComfoSpot 50 315mm	527005440	119,00
	Mantelbuis Vierkant ComfoSpot 50 360 x 360	527005450	237,00
	Bediening ComfoLED ComfoSpot 50 / ComfoAir 70	527007290	144,00

Warmteterugwinning decentraal			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
Toebehoren ComfoSpot 50 / ComfoAir 70			
	Filterset ComfoAir 70, G4/ISO Coarse	527005180	34,60
	Filterset ComfoAir 70, G4/ISO Coarse + F7/ISO ePM1	527005190	38,20
	Mantelbuis Rond ComfoAir 70	527005200	103,00

Bedieningen en sensoren			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
Schakelaars via perilex			
	3-standenschakelaar type SA 1-3V	659000120	30,50
	Opbouwdoos 3-standenschakelaar	659000200	11,30
	SAI Flash 1-3V	659000300	94,10
Vraaggestuurd ventileren bedraad			
	CO2 sensor 0-10V 55 inbouw, compatibel met standaard afdekraam	655000860	333,00
	CO2 sensor 0-10V 67 inbouw, Zehnder afdekraam meegeleverd	655000865	333,00
	CO2 sensor 0-10V67 inclusief opbouwdoos	655000870	340,00
	RH sensor 0-10V	659000330	378,00
	Geschikt om de Option Box ComfoAir Q, ComfoAir E, ComfoAir Standard 300 Luxe, WHR 920 Plus en ComfoFan Silent met meerdere bedrade 0-10V CO2 sensoren aan te sluiten.		
	ComfoConnect Splitter 5x 0-10V	708000080	207,00
Vraaggestuurd ventileren radiografisch (RF)			
	CO2 sensor RF 55 inbouw, compatibel met standaard afdekramen	655000830	333,00

Bedieningen en sensoren			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
Vraaggestuurd ventileren radiografisch (RF)			
	CO2 sensor RF 67 inbouw, Zehnder afdekraam meegeleverd	655000835	333,00
	CO2 sensor RF 67 inclusief opbouwdoos	655000840	340,00
	Hygro sensor RF (230V)	655003010	291,00
Draadloze bediening RF			
	RFZ zender (stand 1, 2, 3 en timerfunctie)	655000755	88,00
	Timer RF (10, 30 en 60 minuten)	655000780	68,80
	Chrono RF (weekprogramma, 230V)	655002120	237,00
	RF Repeater	655002125	200,00
Overige bedieningen			
	ComfoSense 55 (weekprogramma, voorzien van RF ontvanger)	655010200	208,00
	Pulsschakelaar (voor tijdelijke hoogstand bij WTW units)	659000160	38,20

Bedieningen en sensoren			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
Opbouwdozen			
	Opbouwdoos RAL9010 voor Hygro sensor, Easy RF, Easy 0-10V en Chrono RF	659000250	11,20

Zehnder ComfoFan Silent

De ComfoFan Silent is de ideale woonhuis ventilator voor de vervangingsmarkt. Het is de stilste en meest energiezuinige woonhuisventilator in zijn soort. De interne vochtsensor zorgt voor een gezond binnenklimaat. Door de afmetingen past hij feilloos op de plek van de oude ventilator. Met recht een 100% stille kracht.

- 425 m³/h bij 200 Pa
- Perilex of randaarde stekker
- Interne vochtsensor
- Zuigzijdig: 3x Ø125 mm en 1x Ø160 mm
- Standaard verloop naar Ø125 mm wordt meegeleverd



ComfoFan Silent
Met perilex uitvoering
Artikel-Nr. 458005606
€ 368,00
Pagina 25



SFD 125
Geluidsdempende slang Ø125 mm
Artikel-Nr. 304100125
€ 35,70
Pagina 50



SA 1-3V
3 standenschakelaar
Artikel-Nr. 659000120
€ 30,50
Pagina 20



STK 1-100/125
Afzuigventiel kunststof (verpakt)
Artikel-Nr. 705040001
€ 10,20
Pagina 48



ComfoValve Luna E
Innovatief Afvoerventiel
Artikel-Nr. 705613128
€ 32,80
Pagina 47



WK 600-3
Motorloze wasemkap -
3 standenschakelaar
Artikel-Nr. 405200530
€ 334,00
Pagina 50

Zehnder ComfoFan Silent Set - CO₂ Pakket

Het ComfoFan Silent Set - CO₂ pakket, wordt geleverd inclusief radiografische CO₂ sensor. Deze sensor zorgt voor een zeer energiezuinige, vraaggestuurde ventilatie.

- 425 m³/h bij 200 Pa
- Randaarde stekker
- Interne vochtsensor
- Zuigzijdig: 3x Ø125 mm en 1x Ø160 mm
- Inclusief CO₂ sensor RF 67 (met opbouwdoos)



ComfoFan Silent Set - CO₂ pakket
Incl. CO₂ sensor RF 67 (met opbouwdoos)
Artikel-Nr. 458006726
€ 563,00
Pagina 25



Timer RF
10 min, 30 min, 60 min RF
Artikel-Nr. 655000780
€ 68,80
Pagina 21



CO₂ sensor RF 67
(opbouw, inclusief opbouwdoos)
230 V, RF communicatie
Artikel-Nr. 655000840
€ 340,00
Pagina 21



STK 1-100/125
Afzuigventiel kunststof (verpakt)
Artikel-Nr. 705040001
€ 10,20
Pagina 47



ComfoValve Luna E
Innovatief Afvoerventiel
Artikel-Nr. 705613128
€ 32,80
Pagina 21




SFD 160
Geluidsdempende slang Ø160 mm
Artikel-Nr. 304100160
€ 45,50
Pagina 50


Zehnder ComfoFan Silent









Besturingsopties


— bedraad - - - - radiografisch



* Noodzakelijk bij aansluiting van meerdere sensoren



Mechanische ventilatie			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
ComfoFan Silent Move Up			
	Upgrade gemakkelijk de CMF(e) en ComfoFan S. De ComfoFan Silent Move Up is voorzien van ingebouwde vochtsensor en RF ontvanger. Debiet tot 425 m3/h.		
	ComfoFan Silent Move Up - Perilex	458015606	294,00
	ComfoFan Silent Move Up - Randaarde	458016606	294,00
ComfoFan Silent Limited			
	Voorzien van interne vochtsensor en RF ontvanger. Debiet tot 300 m3/h		
	ComfoFan Silent Limited - Perilex	458005605	314,00
	ComfoFan Silent Limited - Randaarde	458006607	314,00
ComfoFan Silent			
	Voorzien van interne vochtsensor en RF ontvanger. Debiet tot 425 m3/h		
	ComfoFan Silent - Perilex	458005606	368,00
	ComfoFan Silent - Randaarde	458006606	368,00
ComfoFan Silent Set			
	RFZ pakket: 1x ComfoFan Silent - Randaarde + 1x RFZ zender		
	ComfoFan Silent Set - RFZ pakket	458006616	438,00
	Installatie pakket: 1x ComfoFan Silent - Perilex + 1x randaarde stekker + 4x STK ventiel + 1x RFZ zender		
	ComfoFan Silent Set - Installatiepakket	458006725	438,00
	CO2 pakket: 1x ComfoFan Silent - Randaarde + 1x CO2 sensor RF 67 inclusief opbouwdoos		
	ComfoFan Silent Set - CO2 pakket	458006726	563,00
Toebehoren woonhuisventilatoren			
	Behuizing ComfoFan	456020031	55,60
	Bodemslab ComfoFan verpakt	400300166	19,80

Mechanische ventilatie			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
Toebehoren woonhuisventilatoren			
	Behuizing ComfoFan achteraansluiting - incl. bodemslab	456020041	60,90

Zehnder ComfoTube

Binnen het Zehnder ComfoFresh luchtverdeelsysteem is ComfoTube de ronde variant. ComfoTube 90 is flexibel en uitermate geschikt voor in werk gestorte betonvloeren of prefab vloerelementen.

- Eenvoudige installatie
- Hygiënische gladde binnenzijde door Clinside® procedé
- 100% luchtdichte installatie met ComfoFresh onderdelen
- Geen vervorming tijdens het bouwproces

	<p>SFD 160 Geluiddempende slang Ø160 mm Artikel-Nr. 304100160 € 45,50 Pagina 50</p>		<p>CT350 DIN 160 9x90 ComfoFresh verdeelunit tot 350 m³/h Artikel-Nr. 990323071 € 227,00 Pagina 31</p>
	<p>Comfo Tube 90 Luchtverdeelslang rol à 50 mtr. Artikel-Nr. 990328088 € 330,00 Pagina 31</p>		<p>CT 90-90 Bocht 90° Artikel-Nr. 990322153 € 12,40 Pagina 31</p>
	<p>Roosterbox TVA P 90 Ø125 mm ventielaansluiting Artikel-Nr. 990326122 € 41,60 Pagina 31</p>		<p>ComfoValve Luna S125 Innovatief Toevoerventiel Artikel-Nr. 705613126 € 32,80 Pagina 47</p>



Zehnder ComfoFlat

Binnen het Zehnder ComfoFresh luchtverdeelsysteem is ComfoFlat 51 uitermate geschikt voor renovatieprojecten waarbij een minimale inbouwhoogte gewenst is, bijvoorbeeld in holle vloeren, metal stud wanden en verlaagde plafonds. ComfoFlat 51 is uitstekend te combineren met ComfoTube 90.

- Eenvoudige installatie
- Hygiënische gladde binnenzijde door Clinside® procedé
- 100% luchtdichte installatie met ComfoFresh onderdelen
- Maximale breedte 138 mm, maximale hoogte 51 mm

	<p>Verdeelunit Comfoflat 51 Met 6 aansluitingen Artikel-Nr. 990322030 € 185,00 Pagina 39</p>		<p>Aansluitplaat Ø160 Voor verdeelunit Comfoflat 51 Artikel-Nr. 990322037 € 152,00 Pagina 39</p>
	<p>Comfoflat 51 Luchtverdeelslang, rol à 20 mtr. Artikel-Nr. 990328002 € 319,00 Pagina 38</p>		<p>Overgangsbocht 90° Comfotube 90 naar Comfoflat 51 Artikel-Nr. 990322046 € 17,30 Pagina 38</p>
	<p>Roosterbox Flat 51 - Type CLF Rechthoekig met kopse aansluiting Artikel-Nr. 990322000 € 55,10 Pagina 39</p>		<p>Kunststof rooster CLF Passend op roosterbox CLF Artikel-Nr. 990322001 € 24,60 Pagina 45</p>



LUCHTVERDEELSTEEM

Basiscomponenten bij nieuwbouw

■ woning 350-450 m³/h

De grootte van een woning bepaalt het benodigde luchtverdeelstelsysteem. De benodigde componenten en de formaten daarvan, zijn afhankelijk van het aantal kuub dat je in de woning wilt ventileren.



PRODUCTNAAM

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|---|
| 1 | ComfoAir Q450 | 10 | ComfoFresh verdeelunit CT350 DN 160 - 9xØ90 |
| 2 | ComfoPipe Compact 200 kanaal | 11 | ComfoFresh verdeelunit CT220 DN 125 - 6xØ90 |
| 3 | ComfoPipe Compact 200 dubbelmof | 12 | ComfoTube 90 |
| 4 | Verloopstuk met dichting DN 180/200 | 13 | ComfoFix Link slanghouder |
| 5 | SFD geluidsdemper 200 | 14 | Roosterbox TVA P90 |
| 6 | ComfoPipe Compact 200 bocht 45° | 15 | ComfoValve Luna E 125- afvoerventiel |
| 7 | ComfoFix Link Compact beugel | 16 | ComfoValve Luna S 125- toevoerventiel |
| 8 | Verloopstuk met dichting DN 200/180 | 17 | T-Stuk 45 graden DN 200 |
| 9 | Verloopstuk met dichting DN 180/160 | | |

LUCHTVERDEELSYSTEEM

Basiscomponenten bij renovatie

■ woning 350-450 m³/h

De grootte van een woning bepaalt het benodigde luchtverdeelstelsel. De benodigde componenten en de formaten daarvan, zijn afhankelijk van het aantal kuub dat je in de woning wilt ventileren.




PRODUCTNAAM

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | ComfoAir Q450 | 9 | Roosterbox CLRF Flat51Z |
| 2 | ComfoPipe Compact kanaal 200 | 10 | Verloopstuk met dichting DN 200/180 |
| 3 | SFD geluidsdemper 200 | 11 | Verloopstuk met dichting DN 180/160 |
| 4 | ComfoPipe Compact 200 bocht 45° | 12 | ComfoFresh verdeelunit CT350 DN 160-9xØ90 |
| 5 | ComfoFix Link Compact | 13 | ComfoTube 90 |
| 6 | Aansluitplaat Ø160 voor verdeelunit ComfoFlat51 met 6 aansluitingen | 14 | ComfoTube 90 ComfoFix - Kanaalhouder |
| 7 | ComfoFlat51 verdeelunit met 6 aansluitingen | 15 | Overgangsbocht 90° ComfoTube90 naar ComfoFlat51 |
| 8 | ComfoFlat51 | 16 | ComfoValve Luna E - afvoerventiel |
| | | 17 | ComfoValve Luna S - toevoerventiel |
| | | 18 | ComfoFresh verdeelunit CT220 DN 125 – 6xØ90 |

GEÏSOLEERD LUCHTVERDEELSYSTEEM

Voor verwarmen en koelen










Thermal Shield zijn geïsoleerde kanalen waarmee je gekoelde of verwarmde lucht verdeelt over de woning. Hiermee worden de woonkamer, eetkamer en slaapkamers voorzien van condensvrije, verse lucht met een aangename temperatuur. Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie.





















PRODUCTNAAM










- 1 Support frame ComfoAir Q/E
- 2 ComfoAir Q350
- 3 ComfoClima 24
- 4 ComfoPipe Compact kanaal DN160
- 5 ComfoPipe Compact mof DN 160
- 6 Comfowell geluiddemper 420
- 7a ComfoWell verdeelunit 420
- 7b ComfoWell montageplaat 420 8x90
- 8 ComfoWell Therm 420 geluiddemper (incl. aansluitplaat Ø160)
- 9 ComfoWell Therm 420 aansluitmodule 2xØ90
- 10 ComfoWell Therm 420 aansluitmodule 4xØ90
- 11 ComfoWell Therm 420 verdeelplaat 5xØ90
- 12 ComfoTube 90 luchtverdeelslang 50m
- 13 ComfoFlat 51 luchtverdeelslang 20m
- 14 Roosterbox CLRF Flat 51
- 15 ComfoValve Luna E 125
- 16 ComfoTube 90 klikmof
- 17 TVA P 90 Roosterbox (400 hoog)
- 18 ComfoFlat 51 Bocht horizontaal incl. o-ring en fixeerschijf
- 19 ComfoTube 90 - ComfoFlat 51 overgangsstuk incl. o-ring en fixeerschijf
- 20 ComfoTube Therm Flat 51 luchtverdeelslang 10m
- 21 ComfoFit Therm Flat 51 mof
- 22 ComfoTube Therm 90 luchtverdeelslang 20m
- 23 ComfoFit Therm 90 mof
- 24 ComfoFit Therm Flat 51 bocht horizontaal 90°
- 25 ComfoFit Therm Flat 51 bocht verticaal 90










- 26 ComfoFit Therm overgangsstuk rond-ovaal
- 27 ComfoFit Therm overgangsstuk 90° rond-ovaal
- 28 ComfoFit Therm 90 bocht 90°
- 29 ComfoValve Luna S 125










Luchtverdeelsysteem			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
ComfoTube luchtverdeelsysteem			
	ComfoTube 90 luchtverdeelslang, rol 50 m	990328088	330,00
	ComfoTube 90 bocht 90°, incl. fixeerschijven	990322153	12,40
	ComfoTube 90 klikmof	990328109	7,80
	ComfoTube 90/75 kruisstuk, incl. afdichtringen en fixeerschijven	990322155	63,70
	ComfoTube 90 verdeelunit, CT 220, Ø125 - 6xØ90 mm excl. afdichtringen	990323070	172,00
	ComfoTube 90 verdeelunit, CT 220, Ø160 - 9xØ90 mm excl. afdichtringen	990323071	227,00
	Roosterbox TVA P 90 (160 hoog)	990326122	51,60
	Roosterbox TVA P 90 (400 hoog)	990326126	57,60
	Roosterbox TVA P dubbel, Ø125/2xØ90, L = 400 mm	990320724	37,80
	Roosterbox TVA P recht, Ø125/Ø90, L = 204 mm	990326136	24,20

Luchtverdeelsysteem			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
ComfoTube luchtverdeelsysteem			
	Verlengstuk TVA & CLRF, Ø125, L = 204 mm	990326137	22,00
	Roosterbox, type CLD-K 90P	990320840	28,90
	Roosterbox, type CLD-P 90Z	990320841	28,90
	Roosterbox, lijnrooster type CSB/P 2DN90-DN110-B-610	990321746	88,00
	Roosterbox, lijnrooster type CSB/P 2DN75/DN90-B-L410	990321745	31,20
	Wasemkap roosterbox type TVA 2x90Z-d125	990326224	115,00
Toebehoren ComfoTube luchtverdeelsysteem			
	ComfoTube 90 afdichtdop (10 stuks)	990328263	36,30
	ComfoTube 90 afdichtring (10 stuks)	990328363	23,70
	Comfofix Link slanghouder (10 stuks)	990327201	28,50










Luchtverdeelsysteem			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
Toebehoren ComfoTube luchtverdeelsysteem			
	Afkortmes Comfotube, instelbaar voor Ø75 en Ø90 mm	990000110	32,40
	Set reserve messen voor afkortmes Comfotube	990000111	7,60
	Montagebeugels voor roosterbox CSB/P 400 en 600 (2 stuks)	988321646	44,30
	Montageset t.b.v. CLD	990320832	26,00
	ComfoTube 90 fixeerschijf (10 stuks)	990326025	49,40
	ComfoTube 90 inregelset	988320031	20,40
ComfoWell 220			
	Luchtdebiet tot 200 m ³ /h. 3 type verdeelunits: CW-S geluiddemper, CW-D voor haakse en rechte aansluiting, CW-F filterbox. De verdeelunits kunnen individueel of gecombineerd toegepast worden. ComfoWell aansluitplaat, type CW-P 220-Ø125	990323510	45,50
	ComfoWell verdeelplaat, type CW-M 220-4xØ90	990323611	46,30
	ComfoWell geluiddemper, type CW-S 220	990323500	197,00
	ComfoWell verdeelunit, type CW-D 220	990323530	126,00










Luchtverdeelstelsysteem			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
ComfoWell 220			
	ComfoWell filterbox, type CW-F 220	990323550	174,00
	ComfoWell fijnstoffilter, type CW-F7 (ePM1-75%) 220	990323600	59,10
	ComfoWell fijnstoffilter, type CW-F9 (ePM1-90%) 220	990323601	63,30
	ComfoWell actief koolfilter, type CW-FC 220	990323602	47,90
ComfoWell 320			
	Luchtdebiet tot 300 m3/h. 3 type verdeelunits: CW-S geluiddemper, CW-D voor haakse en rechte aansluiting, CW-F filterbox. De verdeelunits kunnen individueel of gecombineerd toegepast worden.		
	ComfoWell aansluitplaat, type CW-P 320-Ø125	990323511	67,10
	ComfoWell aansluitplaat, type CW-P 320-Ø160	990323512	69,40
	ComfoWell aansluitplaat, type CW-P 320-Ø180	990323527	75,20
	ComfoWell verdeelplaat, type CW-M 320-6xØ90	990323613	80,90
	ComfoWell verdeelunit, type CW-D 320	990323531	158,00
	ComfoWell geluiddemper, type CW-S 320	990323501	211,00










Luchtverdeelstelsysteem			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
ComfoWell 320			
	ComfoWell filterbox, type CW-F 320	990323551	195,00
	ComfoWell fijnstoffilter, type CW-F7 (ePM1-75%) 320	990323603	69,40
	ComfoWell fijnstoffilter, type CW-F9 (ePM1-90%) 320	990323604	70,60
	ComfoWell actief koolfilter, type CW-FC 320	990323605	55,00
ComfoWell 420			
	Luchtdebiet tot 400 m ³ /h. 3 type verdeelunits: CW-S geluiddemper, CW-D voor haakse en rechte aansluiting, CW-F filterbox. De verdeelunits kunnen individueel of gecombineerd toegepast worden.		
	ComfoWell aansluitplaat, type CW-P 420-Ø160	990323627	75,20
	ComfoWell aansluitplaat, type CW-P 420-Ø180	990323628	80,90
	ComfoWell aansluitplaat, type CW-P 420-Ø200	990323629	85,60
	ComfoWell verdeelplaat type CW-M 420-8xØ90	990323622	99,50
	ComfoWell verdeelunit, type CW-D 420	990323620	182,00
	ComfoWell geluiddemper, type CW-S 420	990323504	251,00




Luchtverdeelstelsysteem			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
ComfoWell 420			
	ComfoWell filterbox, type CW-F 420	990323554	211,00
	ComfoWell fijnstoffilter, type CW-F7 (ePM1-75%) 420	990323650	83,50
	ComfoWell fijnstoffilter, type CW-F9 (ePM1-90%) 420	990323651	87,50
	ComfoWell actief koolfilter, type CW-FC 420	990323652	70,80
ComfoWell 520			
	Luchtdebiet tot 500 m3/h. 3 type verdeelunits: CW-S geluiddemper, CW-D voor haakse en rechte aansluiting, CW-F filterbox. De verdeelunits kunnen individueel of gecombineerd toegepast worden.		
	ComfoWell aansluitplaat, type CW-P 520-Ø160	990323564	80,90
	ComfoWell aansluitplaat, type CW-P 520-Ø180	990323513	84,50
	ComfoWell aansluitplaat, type CW-P 520-Ø200	990323514	88,00
	ComfoWell verdeelplaat, type CW-M 520-10xØ90	990323615	116,00
	ComfoWell verdeelunit, type CW-D 520	990323532	192,00
	ComfoWell geluiddemper, type CW-S 520	990323502	292,00
	ComfoWell filterbox, type CW-F 520	990323552	231,00

Luchtverdeelstelsysteem			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
ComfoWell 520			
	ComfoWell fijnstoffilter, type CW-F7 (ePM1-75%) 520	990323606	92,50
	ComfoWell fijnstoffilter, type CW-F9 (ePM1-90%) 520	990323607	96,20
	ComfoWell actief koolfilter, type CW-FC 520	990323608	81,60
ComfoWell 625			
	Luchtdebiet tot 600 m ³ /h. 3 type verdeelunits: CW-S geluiddemper, CW-D voor haakse en rechte aansluiting, CW-F filterbox. De verdeelunits kunnen individueel of gecombineerd toegepast worden.		
	ComfoWell aansluitplaat, type CW-P 625-Ø180	990323638	88,00
	ComfoWell aansluitplaat, type CW-P 625-Ø200	990323639	94,90
	ComfoWell verdeelplaat, type CW-M 625-12xØ90	990323632	138,00
	ComfoWell verdeelunit, type CW-D 625	990323630	231,00
	ComfoWell geluiddemper, type CW-S 625	990323505	362,00
	ComfoWell filterbox, type CW-F 625	990323555	246,00
	ComfoWell fijnstoffilter, type CW-F7 (ePM1-75%) 625	990323653	117,00
	ComfoWell fijnstoffilter, type CW-F9 (ePM1-90%) 625	990323654	131,00










Luchtverdeelstelsysteem			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
ComfoWell 625			
	ComfoWell actief koolfilter, type CW-FC 625	990323655	99,40
Toebehoren ComfoWell			
	ComfoWell montagebeugel (2 stuks)	990323573	7,20
	Afdichtdop ComfoWell 2 stuks	990328264	12,50
ComfoFlat luchtverdeelstelsysteem			
	ComfoFlat 51 luchtverdeelslang, rol 20 m	990328002	319,00
	ComfoFlat51 Y-stuk, incl. O-ringen en klembeugels	990322151	33,00
	ComfoFlat 51 bocht horizontaal, incl. afdichtringen en fixeerschijven	990322012	22,70
	ComfoFlat 51 bocht verticaal, incl. afdichtringen en fixeerschijven	990322011	22,70
	ComfoTube overgangsbocht 90° ComfoTube 90 naar ComfoFlat 51, incl. afdichtringen en fixeerschijven	990322046	17,30
	ComfoTube overgangsstuk ComfoTube 90 naar ComfoFlat 51, incl. afdichtringen en fixeerschijven	990322013	17,30








Luchtverdeelsysteem			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
ComfoFlat luchtverdeelsysteem			
	ComfoFlat 51 klikmof, incl. afdichtringen en fixeerschijven	990322014	20,50
	ComfoFlat 51 verdeelunit met 6 aansluitingen, incl. afdichtringen en fixeerschijven	990322030	185,00
	ComfoFlat 51 aansluitplaat Ø160 voor verdeelunit met 6 aansluitingen	990322037	152,00
	ComfoFlat 51 verdeelunit met 4 aansluitingen, incl. afdichtringen en fixeerschijven	990322031	131,00
	Roosterbox CLRF Flat51K, rond met kopse aansluiting incl. o-ring en fixeerschijf	990322061	35,50
	Roosterbox CLRF Flat51Z, rond met zijaansluiting incl. o-ring en fixeerschijf	990322060	35,50
	Roosterbox Flat51, type CLF rechthoekig met kopse aansluiting incl. o-ring en fi	990322000	55,10
Toebehoren ComfoFlat luchtverdeelsysteem			
	ComfoFlat 51 fixeerschijf (20 stuks)	990326022	30,80
	ComfoFlat 51 afdichtdop (10 stuks)	990328252	71,90










Luchtverdeelsysteem			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
Toebehoren ComfoFlat luchtverdeelsysteem			
	ComfoFlat 51 afdichtring (10 stuks)	990328352	28,70
	ComfoFlat 51 montagebeugel (10 stuks)	990322016	47,20
	ComfoFlat 51 inregelset	990322015	27,40
CK300 luchtverdeelsysteem			
	CK300 dubbelkanaal lengte 1500 mm (158 x 75)	990322020	58,60
	CK300 dubbelkanaal bocht horizontaal 90°, incl. afdichtringen	990322021	31,40
	CK300 dubbelkanaal bocht verticaal 90°, incl. afdichtringen	990322022	26,00
	CK300 dubbelkanaal mof, incl. afdichtringen	990322023	24,70
	CK300 flexelement (enkel), incl. afdichtringen, lengte 496 mm, voor flexibele aansluiting of bocht tot 45°	990328821	60,10
	CK300 dubbelkanaal overgangsstuk CK300 naar Ø160 mm, incl. afdichtringen	990322025	35,50




Luchtverdeelsysteem			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
CK300 luchtverdeelsysteem			
	CK300 overgangsbocht 90° CK300 naar Ø160 mm	990322049	31,70
Toebehoren CK300 luchtverdeelsysteem			
	CK300 dubbelkanaal afdichtdop	990322024	7,90
	CK300 afdichtring (10 stuks)	990322026	36,60









Geïsoleerd luchtverdeelstelsysteem			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
ComfoPipe Compact luchtverdeelstelsysteem			
	ComfoPipe Compact 125 kanaal, L = 1000 mm, D = 155 / 125 mm	990328690	25,80
	ComfoPipe Compact 160 kanaal, L = 1000 mm, D = 190 / 160 mm	990328693	29,50
	ComfoPipe Compact 200 kanaal, L = 1000 mm, D = 230 / 200 mm	990328696	35,70
	ComfoPipe Compact 125 bocht 45°, D = 155 / 125 mm	990328691	13,80
	ComfoPipe Compact 160 bocht 45°, D = 190 / 160 mm	990328694	14,70
	ComfoPipe Compact 200 bocht 45°, D = 230 / 200 mm	990328697	15,90
	ComfoPipe Compact 125 mof, D = 179 / 155 mm	990328692	8,90
	ComfoPipe Compact 160 mof, D = 214 / 190 mm	990328695	9,00
	ComfoPipe Compact 200 mof, D = 254 / 230 mm	990328698	9,20
	ComfoPipe Compact 125 dubbele mof, D = 185 / 155 mm	990328760	14,40
	ComfoPipe Compact 160 dubbele mof, D = 220 / 190 mm	990328761	16,70
	ComfoPipe Compact 200 dubbele mof, D = 260 / 230 mm	990328762	17,30
Toebehoren ComfoPipe Compact luchtverdeelstelsysteem			
	T-Stuk 45 graden DN 125	990326300	45,20
	T-Stuk 45 graden DN 160	990326301	68,30
	T-Stuk 45 graden DN 200	990326316	103,00
	Overgang Comfofond-L Q op ComfoPipe Compact 200 mm/180 mm	990326341	27,30
	ComfoFix Link Compact beugel 100 - 230 mm (4 stuks)	990327300	24,60
	ComfoPipe Compact overgang 180 mm / 150 mm	990328662	19,80
	ComfoPipe Compact overgang 180 mm / 160 mm	990328664	19,80
ComfoTube Therm			
	ComfoTube Therm 90 luchtverdeel slang, rol 20 m	990328030	359,00









Geïsoleerd luchtverdeelsysteem			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
ComfoTube Therm			
	ComfoTube Therm Flat 51 luchtverdeelslang, rol 10 m	990328032	266,00
ComfoFit Therm			
	ComfoFit Therm Flat 51 bocht verticaal 90°	990430850	20,60
	ComfoFit Therm Flat 51 bocht horizontaal 90°	990430851	22,70
	ComfoFit Therm overgangsbocht 90° rond-ovaal	990430852	21,60
	ComfoFit Therm Flat 51 mof	990430854	17,80
	ComfoFit Therm 90 mof	990430855	16,20
	ComfoFit Therm 90 bocht 90°	990430856	28,70
	ComfoFit Therm overgangsstuk rond-ovaal	990430857	22,50
ComfoWell Therm			
	ComfoWell Therm 420 aansluitmodule 2xØ90	990430858	133,00







Geïsoleerd luchtverdeelsysteem			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
ComfoWell Therm			
	ComfoWell Therm 420 overbruggingsmodule	990430859	99,80
	ComfoWell Therm 420 aansluitmodule 4xØ90	990430860	188,00
	ComfoWell Therm 420 blindplaat	990430861	45,40
	ComfoWell Therm 420 aansluitplaat Ø160	990430862	49,00
	ComfoWell Therm 420 aansluitplaat Ø200	990430870	49,00
	ComfoWell Therm 420 verdeelplaat 5xØ90	990430863	122,00
	ComfoWell Therm 420 afdichtdop (2 stuks)	990430865	6,00
	ComfoWell Therm 420 geluiddemper (incl. aansluitplaat Ø160)	990430867	312,00
	ComfoWell Therm 420 geluiddemper (incl. aansluitplaat Ø200)	990430871	312,00









Luchtverdeelstelsysteem Ventilatioerosters			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
Zehnder Designroosters			
	Designrooster Torino RVS Rechthoekig, passend op roosterbox CLD afmeting 260x160	990320630	42,70
	Designrooster Torino RVS Rond, passend in roosterboxen CLRF en TVA	990320790	42,70
	Designrooster Torino Wit Rechthoekig, passend op roosterbox CLD afmeting 260x160	990320631	42,70
	Designrooster Torino Wit Rond, passend in roosterboxen CLRF en TVA	990320791	42,70
	Rooster Torino Flat Wit	990322084	73,30
	Inducerend rooster Mila Wit Rechthoekig, passend op roosterbox CLD	706100075	141,00
	Kunststof rooster CLF Wit, passend op roosterbox CLF afmeting 350x110mm	990322001	24,60
	Lijnrooster Bilamina 400, in Aluminium uitvoering	990321640	195,00
	Lijnrooster Bilamina 600, in Aluminium uitvoering	990321660	292,00





Luchtverdeelstelsysteem Ventilatie-roosters			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
Zehnder Designroosters			
	Lijnrooster Lamina 400, in Aluminium uitvoering	990321740	189,00
	Lijnrooster Lamina 600, in Aluminium uitvoering	990321760	204,00
	Set verlengstiften (20 stuks) 40mm voor Designroosters / roosterbox CLD	990320688	24,80

Luchtverdeelsysteem Ventilatieventielen			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
Ventilatieventielen voor luchttoevoer			
	ComfoValve Luna verpakt S125 RAL 9003	705613126	32,80
	ComfoValve Luna S, 24 stuks verpakking RAL 9003	705613125	693,00
	ComfoValve Luna S zwart	705613135	36,00
	Air Blocker ComfoValve Luna S125	705613001	6,00
Ventilatieventielen voor luchtafvoer			
	ComfoValve Luna E RAL 9003	705613128	32,80
	ComfoValve Luna E, 24 stuks verpakking RAL 9003	705613129	693,00
	ComfoValve Luna E Zwart	705613133	36,00
	STB 1-100 RAL 9010 verpakt	705510021	25,20
	STB 1-100 ventiel RAL 9010	705510020	21,80
	STB 1-125 ventiel RAL 9010	705512520	21,50
	STB 2-125 RAL 9010 verpakt	705522521	42,30
	STB 2-125 ventiel RAL 9010	705522520	36,20
	STB 1-125 RAL 9010 verpakt	705512521	25,20
	STB 1-117 ventiel	705511700	21,60
	STK 1-100/125 ventiel RAL 9010	705040000	9,90

Luchtverdeelstelsysteem Ventilatieventielen			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
Ventilatieventielen voor luchtafvoer			
	STK 1-100/125 verpakt RAL 9010	705040001	10,20
	STC 1-100/125 ventiel RAL 9003	705051020	14,50
	STC 1-100/125 verpakt RAL 9003	705051021	15,30
	STV 1-100 RAL 9010 verpakt	705510011	18,20
	STV 1-125 RAL 9010 verpakt	705512511	18,20
Ventilatieventielen voor luchtafvoer zelfregelend			
	STR 30 enkelaanzuigend (exclusief montage)	705600010	15,40
	STR 45 enkelaanzuigend (exclusief montage)	705600020	15,40
	STR 60 enkelaanzuigend (exclusief montage)	705600030	15,70
	STR 75 enkelaanzuigend (exclusief montage)	705600040	15,70
	STR 90 enkelaanzuigend (exclusief montage)	705600050	15,80
	STR 15/30 dubbelaanzuigend (exclusief montage)	705600110	31,30
	STR 20/75 dubbelaanzuigend (exclusief montage)	705600120	31,30
	STR 30/90 dubbelaanzuigend (exclusief montage)	705600130	31,30
	STR 45/105 dubbelaanzuigend (exclusief montage)	705600140	31,80
	STR 45/120 dubbelaanzuigend (exclusief montage)	705600150	31,80
	STR Hygro 10/50 automatische vochtregeling (montage rond 125)	705600160	134,00
	STR Hygro 15/75 automatische vochtregeling (montage rond 125)	705600170	182,00
Niet regelbaar ventiel voor toe- en afvoer			
	ComfoGrid Luna 24 stuks verpakking	990320124	693,00
	Regelmodule RM 125-12 (set van 4 stuks)	705650041	20,90

Luchtverdeelstelsysteem Toebehoren ventielen			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
Montageringen STR ventielen			
	Montagering 100 met rubberring tbv STR ventiel	705601100	5,00
	Montagering 116 met rubberring tbv STR ventiel	705601117	5,00
	Montagering 125 met rubberring tbv STR ventiel	705601250	5,00
Nisbussen			
	Nisbus 100	723001000	8,60
	Nisbus 125	723001250	7,80
	Nisbus 100 met lippen	723001010	14,60
	Nisbus 125 met lippen	723001210	17,50
Overspraakdemper voor STB			
	SGD 1-100 overspraakdemper	707110010	18,00
	SGD 1-125 overspraakdemper	707112520	18,00
	SGD 2-125 overspraakdemper	707212530	18,00

luchtverdeelsysteem Toebehoren			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
Motorloze wasemkappen			
	Motorloze wasemkap WK 600-1	405200510	334,00
	Motorloze wasemkap WK 600-3	405200530	334,00
Kanaalregelunit			
	STRD 90/125	705600210	28,50
	STRD 120/125	705600220	28,50
Accessoires			
	Koordgeleider STR	705605030	3,50
	Tussenring STR	705605000	3,80
	Renovatieplaat 180*278 voor STR ventiel, met of zonder tussenring	705605050	14,50
	Renovatieplaat 250*250 voor STR ventiel, met of zonder tussenring	705605060	7,00
	SKB 200 keukenbox RAL 9010	707000010	75,20
	UK 125	710100010	25,00
	SFD 125 geluiddempende slang (1 doos = 1 meter)	304100125	35,70
	SFD 150 geluiddempende slang (1 doos = 1 meter)	304100150	41,00
	SFD 160 geluiddempende slang (1 doos = 1 meter)	304100160	45,50
	SFD 180 geluiddempende slang (1 doos = 1 meter)	304100180	46,40
	SFD 200 geluiddempende slang (1 doos = 1 meter)	304100200	50,20

luchtverdeelstelsysteem Toebehoren			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
Accessoires			
	Verbindingsstuk met dichting DN125	990326330	11,40
	Verbindingsstuk met dichting DN160	990326331	12,60
	Verbindingsstuk met dichting DN180	990326332	12,50
	Verbindingsstuk met dichting DN200	990326339	15,30
	Verloopstuk met dichting DN 160/125	990326336	15,10
	Verloopstuk met dichting DN 160/150	990326346	16,00
	Verloopstuk met dichting DN 180/125	990326338	22,00
	Verloopstuk met dichting DN 180/160	990326337	18,80
	Verloopstuk met dichting DN 200/180	990326352	19,40
	Verbindingsstuk zonder dichting DN125	990326333	6,20
	Verbindingsstuk zonder dichting DN160	990326334	6,50
	Verbindingsstuk zonder dichting DN180	990326335	7,60
	Verbindingsstuk zonder dichting DN200	990326340	8,60
	Slangklem (10 stuks)	990319321	28,70

Zehnder MX

De serie MX dakventilatoren zijn energiezuinig, veelzijdig regelbaar en programmeerbaar. Standaard voorzien van storingscontact en speciaal ontworpen voor duurzaam gebruik in de gestapelde woningbouw. De optie ZMV, heeft een ingebouwde drukregeling voor automatisch op- en afvoeren, afhankelijk van de ventilatiebehoefte van de bewoners. De optie met klok heeft een ingebouwde klok voor automatische hoog- en laagstand.

- Standaard geschikt voor alle 0-10 V aansturingen (geldt niet voor MX-ZMV)
- ZMV – drukregeling, ideaal in combinatie met STR en STR-Hygro ventielen
- Bij toepassing voor de woningbouw, MX 110, 210, 310 en 320 op ca. 75% van maximaal vermogen selecteren

	<p>MX 210 ZMV + WS Dakventilator, 230 V Artikel-Nr. 476600221 € 1.920,00 Pagina 54</p>		<p>DOS G 450 Dakopstand geïsoleerd Artikel-Nr. 441007450 € 223,00 Pagina 55</p>
	<p>VAP 450 - 315 Ventilator aansluitplaat Artikel-Nr. 440304531 € 69,20 Pagina 55</p>		<p>GDH-K450 Geluiddemper Artikel-Nr. 304010450 € 380,00 Pagina 55</p>
	<p>STR Hygro 15/75 Vochtgestuurd ventiel Ø125 Artikel-Nr. 705600170 € 182,00 Pagina 48</p>		<p>STR 30 Drukgestuurd ventiel Artikel-Nr. 705600010 € 15,40 Pagina 48</p>










Zehnder VDX








Eenvoudige dakventilator ontworpen voor de utiliteit. Energiezuinig en eenvoudig instelbaar op het gewenste debiet met de potmeter onder de kap. De uitvoering VDX 0-10V is eenvoudig regelbaar met een externe bediening o.b.v. 0-10V (SAG)

- Zeer geschikt voor de vervanging van bestaande wissel- en draaistroom dakventilatoren
- Programma pasflenzen voor montage op afwijkende opstand beschikbaar
- Zowel in uitvoering voor voeding op 1 fase 230V als voor 3x 400V (D)







	<p>VDX 110 + WS 230V Dakventilator 230V Artikel-Nr. 476600310 € 1066,00 Pagina 53</p>		<p>DOS 330 Dakopstand Artikel-Nr. 441006330 € 156,00 Pagina 53</p>
	<p>GDH-K330 Geluiddemper Artikel-Nr. 304010330 € 317,00 Pagina 53</p>		<p>VAP 330 - 250 Ventilator aansluitplaat Artikel-Nr. 440303325 € 65,50 Pagina 54</p>
	<p>BS 3 met 3 polen maximum 2,2 kW Artikel-Nr. 660030040 € 54,90 Pagina 63</p>		<p>STB 2-125 Afzuigventiel staal tot 150m³/h Artikel-Nr. 705522520 € 36,20 Pagina 47</p>









Dakventilatoren			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
MX 110			
	Geavanceerde dakventilator met de volgende opties: D = 400 Volt en ZMV = Druksensor.		
	MX 110 230V	476600011	1.208,00
	MX 110 D 400V	476600010	1.290,00
	MX 110 ZMV 230V	476600211	1.672,00
	MX 110 ZMV D 400V	476600210	1.757,00
	MX 110 met klok 230V	476990011	1.560,00
	MX 110 met klok D 400V	476990010	1.643,00
	MX 110 ZMV met klok 230V	476990211	2.024,00
	MX 110 ZMV met klok D 400V	476990210	2.110,00
VDX 110			
	Standaard uitvoering is aan-uit op een vast in te stellen hoeveelheid. 0-10 V uitvoering is te regelen met een externe standenschakelaar. D = 400 Volt.		
	VDX 110 230V	476600310	1.066,00
	VDX 110 0-10V 230V	476600410	1.098,00
	VDX 110 D 400V	476600311	1.147,00
	VDX 110 0-10V D 400V	476600411	1.178,00
Accessoires MX 110 en VDX 110			
	Dakopstand DOS 330	441006330	156,00
	Dakopstand geïsoleerd DOS G 330	441007330	186,00
	Dakdoorvoer klepdeel DVK 30	353000330	110,00
	Dakdoorvoer schuifdeel DVS 330	353001330	76,80
	Geluiddemper GDH 330	304000330	272,00
	Geluiddemper GDH-K 330	304010330	317,00
	Geluiddemper GDB 330	304002330	234,00










Dakventilatoren			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
Accessoires MX 110 en VDX 110			
	Pakkingplaat PV 330	350033000	17,10
	Ventilator aansluitplaat VAP 330 - 200	440303320	65,50
	Ventilator aansluitplaat VAP 330 - 250	440303325	65,50
	Dakopstand 330 schuin dak plakindekstuk 0 tot 39 graden	439000330	531,00
	Dakopstand 330 schuin dak plakindekstuk 40 tot 60 graden	439001330	619,00
	Dakopstand 330 schuin dak loodslab 0 tot 39 graden	439002330	666,00
	Dakopstand 330 schuin dak loodslab 40 tot 60 graden	439003330	751,00
	Dakopstand geïsoleerd 330 schuin dak plakindekstuk 0 tot 39 graden	439005330	670,00
	Dakopstand geïsoleerd 330 schuin dak plakindekstuk 40 tot 60 graden	439006330	791,00
	Dakopstand geïsoleerd 330 schuin dak loodslab 0 tot 39 graden	439007330	791,00
	Dakopstand geïsoleerd 330 schuin dak loodslab 40 tot 60 graden	439008330	926,00
MX 210			
Geavanceerde dakventilator met de volgende opties: D = 400 Volt en ZMV = Druksensor.			
	MX 210 230V	476600021	1.462,00
	MX 210 D 400V	476600020	1.554,00
	MX 210 ZMV 230V	476600221	1.920,00
	MX 210 D ZMV 400V	476600220	2.015,00
	MX 210 met klok 230V	476990021	1.813,00
	MX 210 met klok D 400V	476990020	1.906,00
	MX 210 ZMV met klok 230V	476990221	2.273,00
	MX 210 ZMV met klok D 400V	476990220	2.367,00










Dakventilatoren			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
VDX 210			
	Standaard uitvoering is aan-uit op een vast in te stellen hoeveelheid. 0-10 V uitvoering is te regelen met een externe standenschakelaar. D = 400 Volt.		
	VDX 210 230V	476600320	1.308,00
	VDX 210 0-10V 230V	476600420	1.339,00
	VDX 210 D 400V	476600321	1.401,00
	VDX 210 0-10V D 400V	476600421	1.430,00
Accessoires MX 210 en VDX 210			
	Dakopstand DOS 450	441006450	185,00
	Dakopstand geïsoleerd DOS G 450	441007450	223,00
	Dakdoorvoerkoker klepdeel DVK 450	353000450	147,00
	Dakdoorvoerkoker schuifdeel DVS 450	353001450	90,80
	Geluiddemper GDH 450	304000450	329,00
	Geluiddemper GDH-K 450	304010450	380,00
	Geluiddemper GDB 450	304002450	285,00
	Pakkingplaat PV 450	350045000	18,90
	Ventilator aansluitplaat VAP 450 - 250	440304525	67,90
	Ventilator aansluitplaat VAP 450 - 315	440304531	69,20
	Ventilator aansluitplaat VAP 450 - 355	440304535	67,90


Dakventilatoren			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
Accessoires MX 210 en VDX 210			
	Dakopstand 450 schuin dak plakindekstuk 0 tot 39 graden	439000450	584,00
	Dakopstand 450 schuin dak plakindekstuk 40 tot 60 graden	439001450	677,00
	Dakopstand 450 schuin dak loodslab 0 tot 39 graden	439002450	726,00
	Dakopstand 450 schuin dak loodslab 40 tot 60 graden	439003450	821,00
	Dakopstand geïsoleerd 450 schuin dak plakindekstuk 0 tot 39 graden	439005450	751,00
	Dakopstand geïsoleerd 450 schuin dak plakindekstuk 40 tot 60 graden	439006450	881,00
	Dakopstand geïsoleerd 450 schuin dak loodslab 0 tot 39 graden	439007450	877,00
	Dakopstand geïsoleerd 450 schuin dak loodslab 40 tot 60 graden	439008450	1.026,00
MX 310			
	Geavanceerde dakventilator met de volgende opties: D = 400 Volt en ZMV = Druksensor.		
	MX 310 230V	476600031	1.752,00
	MX 310 D 400V	476600030	1.841,00
	MX 310 ZMV 230V	476600231	2.212,00
	MX 310 ZMV D 400V	476600230	2.302,00
	MX 310 met klok 230V	476990031	2.104,00
	MX 310 met klok D 400V	476990030	2.193,00
	MX 310 ZMV met klok 230V	476990231	2.564,00
	MX 310 ZMV met klok D 400V	476990230	2.655,00
	MX 320		
	Geavanceerde dakventilator met de volgende opties: D = 400 Volt en ZMV = Druksensor.		
	MX 320 230V	476600036	2.421,00
	MX 320 D 400V	476600035	2.523,00
	MX 320 ZMV 230V	476600236	2.865,00
	MX 320 ZMV D 400V	476600235	2.976,00
	MX 320 met klok 230V	476990036	2.773,00
	MX 320 met klok D 400V	476990035	2.879,00
	MX 320 ZMV met klok 230V	476990236	3.193,00
	MX 320 ZMV met klok D 400V	476990235	3.328,00

Dakventilatoren			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
VDX 310			
	Standaard uitvoering is aan-uit op een vast in te stellen hoeveelheid. 0-10 V uitvoering is te regelen met een externe standenschakelaar. D = 400 Volt.		
	VDX 310 230V	476600330	1.592,00
	VDX 310 0-10V 230V	476600430	1.624,00
	VDX 310 D 400V	476600331	1.684,00
	VDX 310 0-10V D 400V	476600431	1.717,00
VDX 320			
	Standaard uitvoering is aan-uit op een vast in te stellen hoeveelheid. 0-10 V uitvoering is te regelen met een externe standenschakelaar. D = 400 Volt.		
	VDX 320 230V	476600335	2.236,00
	VDX 320 0-10V 230V	476600435	2.266,00
	VDX 320 D 400V	476600336	2.341,00
	VDX 320 0-10V D 400V	476600436	2.372,00
Accessoires MX 310/320 en VDX 310/320			
	Dakopstand DOS 535	441006535	261,00
	Dakopstand geïsoleerd DOS G 535	441007535	299,00
	Dakdoorvoerkoker klepdeel DVK 535	353000535	194,00
	Dakdoorvoerkoker schuifdeel DVS 535	353001535	103,00
	Geluiddemper GDH 535	304000535	467,00
	Geluiddemper GDH-K 535	304010535	533,00
	Geluiddemper GDB 535	304002535	387,00
	Pakkingplaat PV 535	350053500	21,60

Dakventilatoren			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
Accessoires MX 310/320 en VDX 310/320			
	Ventilatoraansluitplaat VAP 535 - 355	440305335	82,50
	Ventilatoraansluitplaat VAP 535 - 400	440305340	80,90
	Ventilatoraansluitplaat VAP 535 - 450	440305345	82,50
	Dakopstand 535 schuin dak plakindekstuk 0 tot 39 graden	439000535	734,00
	Dakopstand 535 schuin dak plakindekstuk 40 tot 60 graden	439001535	845,00
	Dakopstand 535 schuin dak loodslab 0 tot 39 graden	439002535	893,00
	Dakopstand 535 schuin dak loodslab 40 tot 60 graden	439003535	1.014,00
	Dakopstand geïsoleerd 535 schuin dak plakindekstuk 0 tot 39 graden	439005535	934,00
	Dakopstand geïsoleerd 535 schuin dak plakindekstuk 40 tot 60 graden	439006535	1.069,00
	Dakopstand geïsoleerd 535 schuin dak loodslab 0 tot 39 graden	439007535	1.084,00
	Dakopstand geïsoleerd 535 schuin dak loodslab 40 tot 60 graden	439008535	1.260,00
GDP geluiddempende plaat			
	GDP 1100 RAL 9010	303200010	451,00
	GDP 1100 verzinkt	303200030	331,00
	Bevestigingsbeugel GDP	303200420	9,10
Pasflenzen			
	Pasflens 245-330	724000150	103,00
	Pasflens 330-330	724000010	103,00
	Pasflens 470-450	724000020	116,00
	Pasflens 330-450	724000040	111,00
	Pasflens 450-535	724000050	116,00
	Pasflens 410-450	724000060	94,30
	Pasflens 520-535	724000070	101,00
	Pasflens 410-330	724000080	162,00
	Pasflens 450-330	724000090	152,00
	Pasflens 535-450	724000110	197,00
	Pasflens 590-535	724000120	213,00
	Pasflens 750-535	724000160	226,00

Pijpventilatoren			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
RPM/KPM pijpventilator			
	RPMe - gelijkstroommotor	451000111	652,00
	RPMeP - gelijkstroommotor met perilex stekker	451000116	665,00
	KPMe - gelijkstroommotor	451000126	665,00
	RPM 19/24 - wisselstroommotor	451000011	486,00
	RPM 19/24P - wisselstroommotor met perilex stekker	451000016	505,00
	KPM 19/24 - wisselstroommotor	451000026	505,00
Toebehoren RPM/KPM			
	Print RF RPMe/KPMe gecoat	655000763	83,20
	Plakplaat plat dak voor RPM/KPM	440016000	29,90
	Loodslab 20/50° voor RPM/KPM	440000130	74,10
VPM/VPMe			
	VPMe gelijkstroommotor	451000121	737,00
	VPM 19/24 wisselstroommotor	451000021	533,00

Pijpventilatoren			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
Accessoires VPM/VPMe			
	Dakopstand DOS 245	441006245	139,00
	Dakopstand geïsoleerd DOS G 245	441007245	170,00
	Dakdoorvoerkoker schuifdeel DVS 245	353001245	66,90
	Dakdoorvoerkoker klepdeel DVK 245	353000245	96,80
	Geluiddemper GDH 245	304000245	264,00
	Geluiddemper GDB 245	304002245	180,00
	Geluiddemper GDH-K 245	304010245	302,00
	Pakkingplaat PV 245	350024500	11,60
	VAP 245 - 160	440302416	54,30
	VAP 245 - 200	440302420	54,30
	Dakopstand 245 schuin dak plakindekstuk 0 tot 39 graden	439000245	531,00
	Dakopstand 245 schuin dak plakindekstuk 40 tot 60 graden	439001245	563,00
	Dakopstand 245 schuin dak loodslab 0 tot 39 graden	439002245	584,00
	Dakopstand 245 schuin dak loodslab 40 tot 60 graden	439003245	685,00
	Dakopstand geïsoleerd 245 schuin dak plakindekstuk 0 tot 39 graden	439005245	631,00
	Dakopstand geïsoleerd 245 schuin dak plakindekstuk 40 tot 60 graden	439006245	713,00

Pijpventilatoren			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
Accessoires VPM/VPMe			
	Dakopstand geïsoleerd 245 schuin dak loodslab 0 tot 39 graden	439007245	685,00
	Dakopstand geïsoleerd 245 schuin dak loodslab 40 tot 60 graden	439008245	830,00

Kanaalventilatoren

Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
---------	--------------	-------------	------------

CVF Centrifugaal kanaalventilator



met constant debiet of drukregeling of 0-10V gelijkstroommotor

CVF 400/900 + Kit Full	472000333	1.564,00
CVF 400/2000 + Kit Full	472000342	1.748,00
CVF 500/2900 + Kit Full	472000352	1.824,00
CVF 600/3800 + Kit Full	472000362	2.057,00
CVF 710/4400 + Kit Full	472000372	2.446,00

Zelfsluitende klep VK



VK 100 zelfsluitende klep	710001000	21,40
VK 125 zelfsluitende klep	710001200	28,30
VK 200 zelfsluitende klep	710002000	76,10
VK 250 zelfsluitende klep	710002500	80,90
VK 315 zelfsluitende klep	710003000	83,20
VK 355 zelfsluitende klep	710003500	86,80
VK 400 zelfsluitende klep	710004000	104,00
VK 450 zelfsluitende klep	710004510	138,00
VK 500 zelfsluitende klep	710005010	192,00









RVW Centrifugaal kanaalventilator + accessoires





Terugslagklep RSKK 100	460500100	18,10
Terugslagklep RSKK 125	460500125	22,40











Terugslagklep RSK 160	460500160	83,20
Terugslagklep RSK 200	460500200	111,00
Terugslagklep RSK 250	460500250	130,00
Terugslagklep RSK 315	460500315	143,00










Regel- en schakelapparatuur			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
Aan - uit schakelaar voor VDX/RPM			
	BS 3 met 3 polen, maximum 2,2 kW	660030040	54,90
	BS 4 met 4 polen, maximum 2,2 kW	660040035	58,30
3 standen schakelaar voor VPM/KPM/RPM			
	4-standenschakelaar type SA 0-3V	659000100	37,40
SAG toerenschakelaars voor VDX en MX			
	Schakelaar SAG 0-5 inbouw	660000311	87,30
	Schakelaar SAG 0-5 opbouw	660000312	98,80
	Schakelaar SAG 0-M inbouw	660000321	87,30
	Schakelaar SAG 0-M opbouw	660000322	98,80
Regelaars voor MX			
	DNG 31 dag/nachtregelaar RoHS	660000341	471,00
	LTG temperatuurregelaar voor MX dakventilatoren	660000360	348,00
	VG 31 voedingsunit MX RoHS	660000331	310,00
SAG toerenschakelaars voor CVF			
	SAG 0-3 CV	659000150	51,20







Regel- en schakelapparatuur			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
SAG toerenschakelaars voor CVF			
	SAT-3 Alarmrelais	472000485	49,30
Overige MX accessoires			
	CIS comp interface St.	476000005	604,00









Overig









Onderdelen en service	66	MX/VDX	77
CME/CML 14	66	Ventielen	79
CMFe/CMFe R	66	Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden	82
ComfoFan	64		
RPM/KPM/VPM	67		
RPMe/KPMe/VPMe	67		
WHR 90/91	67		
WHR 918	68		
WHR 920	68		
WHR 930	69		
WHR 950 (oud type tot medio 2008)	70		
WHR 950 (oud & nieuw)	70		
WHR 950/960 Basis en luxe	70		
ComfoAir Standard 300 / WHR 930	71		
ComfoAir Standard 300 / WHR 930/950	72		
ComfoCool / Artic	73		
ComfoAir Q / E	73		
ComfoCool / Artic	74		
WTW 7/WTWe 7	74		
WTW 11/WTWe 11	74		
ComfoSpot 50 / ComfoAir 70	75		
Wave	76		
Combiflow	76		
WK 600	76		
WK 600-1	77		
WK 600-2	77		
WK 600-3	77		










Onderdelen en service			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
CME/CML 14			
	Motor CME/CML 14 WTW 7-12 Type R2E 140-AS77-37 230V.	500140266	152,00
CMFe/CMFe R			
	Besturingsprint ComfoFan CO2	655000905	180,00
ComfoFan			
	Besturingsprint ComfoFan S	400700003	104,00
	Motor ComfoFan S	400700002	213,00
	Verloop 160-125	400700001	7,70
	Afsluitdop ComfoFan S	781000031	1,80
	Serviceprint ComfoFan S Hygro	400300101	116,00
	RF Print ComfoFan S / ComfoAir E	655000762	57,70
	Snoer + perilex stekker ComfoFan	682050820	26,40
	Snoer + randaarde stekker ComfoFan	682050821	14,40










Onderdelen en service			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
RPM/KPM/VPM			
	Serviceset fan RPM/KPM/VPM	400200002	197,00
	Condensatorblok RPM/KPM/VPM	675000080	32,40
RPMe/KPMe/VPMe			
	Motor RPMe/KPMe/VPMe Type R3G175-RF07-11-AC	400200001	319,00
	Print RPMe/VPMe/KPMe	655000911	146,00
	Ventilatordeel RPMe/KPMe/VPMe	400300102	448,00
WHR 90/91			
	Filterset WHR 90/91<40-01, G3/ISO Coarse	006040104	6,70
	Filterset WHR 90/91>41-01, G3/ISO Coarse	006040102	15,60
	Motorvleugel WHR / G 90 R1G 180-AC13-11DC incl. trillingsdempers	400200011	237,00
	Motorvleugel WHR 91 R1G 160-AD11-10DC incl. trillingsdempers	400200012	328,00








Onderdelen en service			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
WHR 90/91			
	Set trillingsdempers WHR 91/950 (8 stuks)	400600001	35,90
WHR 918			
	Motor WHR 918 +slakkenhuis (R3G146-AO13-10)	400200026	324,00
	Besturingsprint WHR 918	400300087	142,00
	Enthalpy warmtewisselaar WHR 918	400400039	1.072,00
	Warmtewisselaar WHR 918	527004990	425,00
	Serviceset condensafvoer WHR 918	400300078	27,00
	Serviceset temperatuur sensor WHR 918	400300127	110,00
	Afdekdop + pakkingring condensafvoer WHR 918	400300130	14,00
	Serviceset filterkapjes WHR 918 (2 stuks)	400100087	35,70
	Serviceset display WHR 918	400300084	67,70
	Serviceset servomotor WHR 918	400300085	108,00
	Vorstvrij element WHR918 (>04-2020)	400300171	297,00
	Muurbeugel WHR 918	400300129	18,50
WHR 920			
	Filtergreep WHR 920 (1x)	400100021	11,30
	Platenwisselaar WHR 920	400400012	316,00
	Ventilator WHR 920 / CA 200R	400200018	355,00
	Ventilator WHR 920 / CA 200L	400200019	355,00






Onderdelen en service			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
WHR 920			
	Connection board basic WHR 920	400300031	69,00
	Display WHR 920/950II/960	400300034	72,70
	Voeler motor WHR 920 / CA 200	400300048	17,50
	Voeler Bypass WHR 920 / CA 200	400300049	20,80
	Enthalpie warmtewisselaar WHR 920	400400017	1.020,00
	Bevestiging set WHR 920	200351050	40,00
WHR 930			
	Platenwisselaar WHR 90/91/930	400400010	363,00
	Platenwisselaar Enthalpie WHR 950/960 verpakt	400400014	1.130,00
	Besturingsprint WHR 930	400300010	132,00
	Tandwiel bypass (2x) WHR930	400600002	10,30










Onderdelen en service			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
WHR 950 (oud type tot medio 2008)			
	Motor WHR 950 CA 500 R1G 220-AB12-77 incl. trillingsdempers	400200017	363,00
WHR 950 (oud & nieuw)			
	Platenwisselaar WHR 950	400400011	502,00
WHR 950/960 Basis en luxe			
	Motor WHR 950 II Type R3G 220-AD01-08	400200014	281,00
	Motor WHR 960 Type R3G 220-AE50-08	400200015	407,00
	Servomotor WHR 950II/960	400300024	56,20
	Sensor Bypass WHR 950II/960	400300025	32,60
	Sensor fan WHR 950II/960	400300026	17,30
	Besturingsprint WHR 950	400300028	134,00
	Besturingsprint WHR 960	400300029	135,00









Onderdelen en service			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
ComfoAir Standard 300 / WHR 930			
	Besturingsprint ComfoAir Standard 300	400300088	162,00
	Front ComfoAir Standard 300 / WHR 930	400300113	65,80
	Platenwisselaar enthalpie ComfoAir Standard 300 / WHR 930	400400013	920,00
	Muurbeugel ComfoAir Standard 300 / WHR 930	400300114	9,00
	Ventilator ComfoAir Standard 300 / WHR 930	400200010	280,00
	Display ComfoAir Standard 300 / WHR 930	400300020	59,40
	Temperatuur sensor bypass/verwarmer ComfoAir Standard 300 / WHR 930	400300030	24,80
	Connectie print luxe ComfoAir Standard 300 / WHR 930/950II/960	400300032	252,00
	Radiografische print plaat ComfoAir Standard 300 / WHR 930/950II	400300033	178,00
	Temperatuur sensor ventilator ComfoAir Standard 300 / WHR 930	400300040	16,90
	Servomotor + kabel ComfoAir Standard 300 / WHR 930	400300050	65,50









Onderdelen en service			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
ComfoAir Standard 300 / WHR 930			
	Vorstvrij element + servomotor ComfoAir Standard 300 / WHR 930	471230000	144,00
	Bypasskanaal ComfoAir Standard 300 / WHR 930	400300118	21,40
	Samenstelling klep ComfoAir Standard 300 / WHR 930	400600070	23,20
	Vorstvrij element ComfoAir Standard 300 / WHR 930/920	400300060	157,00
	Ombouwset ComfoAir Standard 300 / WHR 930 Basis naar Luxe	471230005	571,00
	Lekbak wisselaar ComfoAir Standard 300 / WHR 930	400300115	26,80
	Data-kabel 2x RJ45 ComfoAir Standard 300 / WHR 930 Luxe	400300110	7,10
ComfoAir Standard 300 / WHR 930/950			
	Filterset ComfoAir Standard 300 / WHR 930/950/960, G3/ISO Coarse	006040120	15,20
	Filtergrepen draadfilter (G3) ComfoAir Standard 300 / WHR 930/950/960 (2 stuks)	200300175	23,80
	Filterset+frame ComforAir Standard 300 / WHR 930/950, G3 / ISO Coarse	400100031	25,30









Onderdelen en service			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
ComfoCool / Artic			
	Serviceset NTC sensor ComfoCool 600 / Artic	400300071	48,60
ComfoAir Q / E			
	Besturingsprint ComfoAir E300 R/L, E400 R/L	400300103	215,00
	Set Sensor ToP + Main PCB CAE	400502039	297,00
	Besturingsprint ComfoAir Q	400502001	295,00
	Display ComfoAir Q	400502002	179,00
	Sensor midden sectie	400502003	166,00
	Sensor bovenste deel ComfoAir Q	400502004	82,00
	Ventilator met slakkenhuis ComfoAir Q 350/ComfoAir E 300/400	400502005	410,00
	Bypass motor ComfoAir Q / E	400502006	93,90
	Voorverwarmer ComfoAir Q	400502007	351,00
	Warmtewisselaar ComfoAir Q	400502008	656,00
	Enthalpie warmtewisselaar ComfoAir Q	400502010	1.508,00
	Filterkapset ComfoAir Q / E (2 stuks)	400502011	29,30









Onderdelen en service			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
ComfoAir Q / E			
	Radiografische printplaat ComfoAir Q	400502016	197,00
	Ventilator met slakkenhuis ComfoAir Q 450	400502017	427,00
	Semitransparante cover ComfoAir Q	400600004	81,50
	Ventilator met slakkenhuis ComfoAir Q 600	400502018	508,00
	Condensafvoer aansluitset ComfoAir Q	400502023	26,90
	Bypass klep ComfoAir Q / E	400502026	93,90
	Muurbeugel ComfoAir Q/E	400502027	36,40
	Voorverwarmer ComfoAir E	400508001	215,00
	Serviceset NTC sensor ComfoAir E	400508004	69,00
	Connectorset ComfoAir E	400508010	20,50
	Warmtewisselaar ComfoAir E	527006980	563,00
	Blindstop condensafvoer WHR/CAQ	400502025	15,00
ComfoCool / Artic			
	Besturingsprint ComfoCool Q600	400400066	202,00
	Datakabel ComfoCool Q600	400400067	34,60
	Afdichtrubber voor ComfoCool Q slede	400400071	13,70
WTW 7/WTWe 7			
	Filterset WTW 7/8/12, ISO Coarse	006040015	21,60
WTW 11/WTWe 11			
	Filterset WTW 11, ISO Coarse	006040085	21,60

Onderdelen en service			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
ComfoSpot 50 / ComfoAir 70			
	Besturingsprint ComfoSpot 50	527007770	142,00
	Display ComfoSpot 50	527007780	74,50
	Motor ComfoSpot 50	527005680	185,00
	Schuimrubberen filterafsluitstuk ComfoSpot 50 (1 stuks)	521014860	20,60
	Vochtsensor ComfoSpot 50 / ComfoAir 70	527007260	111,00
	CO2 vocht sensor ComfoSpot 50 / ComfoAir 70, geschikt voor units na april 2021	527007280	361,00
	Motor ComfoAir 70	521012280	253,00
	Besturingsprint ComfoAir 70	521013550	135,00
	Display ComfoAir 70	524002360	127,00

Onderdelen en service			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
ComfoSpot 50 / ComfoAir 70			
	Schuimrubberen filterafsluitstuk ComfoAir 70 (1 stuks)	521013610	20,60
Wave			
	Filter Wave, ISO Coarse	006030030	60,30
Combiflow			
	Servicedeel Combiflow	400300047	339,00
WK 600			
	Venster verlichting WK600	400300155	3,40
	Kunststof nisbus+stalen luchtinstelplaat WK600-1	400300160	29,00
	Kunststof klep WK600	400300154	5,40
	Snelsluitingset onderplaat WK600	890000025	13,20
	Bedieningsknop WK600	400300156	8,90

Onderdelen en service			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
WK 600			
	Lichtschakelaarset WK600	400300161	10,70
	Kunststof front WK600-1 en WK600-2	400300151	21,80
	Kunststof front WK 600-3	400300152	21,80
	RVS onderplaat WK600	400300159	79,60
	Kunststof nisbus WK600	400300163	14,00
WK 600-1			
	Binnenwerk schakelaar (open/dicht) WK600-1	405230501	30,10
WK 600-2			
	Binnenwerk schakelaar (hoog/laag) WK600-2	400600007	82,00
WK 600-3			
	Binnenwerk schakelaar (3-standen) WK600-3	405230521	45,00
MX/VDX			
	Aandrukrubber MX/VDX	850000130	3,10
	Trafo 407VA t.b.v. MX/VDX 210D	400300146	120,00
	Trafo 800VA t.b.v. MX/VDX 320D	400300145	214,00
	Trafo 312VA MX/VDX 110D en 310D	400300144	104,00

Onderdelen en service			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
MX/VDX			
	Montageset druktransmitter	400300143	32,40
	Besturingsprint MX 110 gel.	655020020	252,00
	Besturingsprint MX 210 gel.	655020021	252,00
	Besturingsprint MX 310 gel.	655020022	252,00
	Besturingsprint MX 320 gel.	655020023	252,00
	Besturingsprint MX 110 ZMV gel. (tot januari 2015)	655020025	252,00
	Besturingsprint MX 210 ZMV gel. (tot januari 2015)	655020026	252,00
	Besturingsprint MX 310 ZMV gel. (tot januari 2015)	655020027	252,00
	Besturingsprint MX 320 ZMV gel. (tot januari 2015)	655020028	252,00
	Besturingsprint MX 110 ZMV gel. (vanaf februari 2015) grijs/blauw	400310040	252,00
	Besturingsprint MX 210 ZMV gel. (vanaf februari 2015) grijs/blauw	400310041	252,00
	Besturingsprint MX 310 ZMV gel. (vanaf februari 2015) grijs/blauw	400310042	252,00
	Besturingsprint MX 320 ZMV gel. (vanaf februari 2015) grijs/blauw	400310043	252,00
	Besturingsprint VDX switch	400300094	90,30
	Besturingsprint VDX 0-10V	400300095	90,30
	Serviceset motor + Vleugel MX 110 Servicedeel	400210110	656,00
	Serviceset motor + Vleugel MX 210 Servicedeel	400210210	752,00
	Serviceset motor + Vleugel MX 310 Servicedeel	400210310	903,00
	Serviceset motor + Vleugel MX 320 Servicedeel	400210320	1.024,00
	Serviceset motor + Vleugel VDX 110 Servicedeel	400210111	656,00
	Serviceset motor + Vleugel VDX 210 Servicedeel	400210211	752,00
	Serviceset motor + Vleugel VDX 310 Servicedeel	400210311	903,00
	Serviceset motor + Vleugel VDX 320 Servicedeel	400210321	1.024,00
	Set druktransmittor MX 110-320 (tot januari 2015)	476000008	569,00

Onderdelen en service			
Produkt	Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs €
MX/VDX			
	Set druktransmitter MX 110-320 (vanaf februari 2015)	400310045	588,00
	Serviceset klok MX	400310050	372,00
Ventielen			
	Set afdichtring STK (3 stuks)	704030071	7,50
	Afdichtring STB-1-117	705000600	5,60
	Afdichtring STB-1-125	705000700	4,50
	Afdichtring STH-1-125	705000800	5,20
	Smeltzekering STB	705077050	5,40
	Bladveer+smeltblok STB-B	705077010	18,70
	Kabelklem 5,5-6 mm.	846000090	1,20
	Bladveer STK	704030080	0,90
	Afdichtstop STH	705512591	3,90

Algemene informatie

Bestellen & Leveren

Bestel je Zehnder producten bij de groothandel.

Voor leveringen vanaf Zehnder is in Nederland onderstaande van toepassing.

Zehnder levert op vaste dagen volgens onderstaande postcode-indeling.

Kleine zendingen en leveringen voor Zeeland en de Waddeneilanden worden in overleg gepland.

Levering postcodegebieden

Postcode	Leverdag
1000 t/m 3900	Dinsdag en donderdag
4000 t/m 4200	Woensdag en vrijdag
4700 t/m 6500	Woensdag en vrijdag
6600 t/m 7700	Maandag en woensdag
7800 t/m 7900	Maandag en donderdag
8000 t/m 8200	Maandag en woensdag
8300 t/m 9900	Maandag en donderdag

Ordegrootte & Leverkosten

Minimale ordergrootte

€ 15,-

Orders <€ 50,-

€ 25,- administratiekosten

Zendingen met een netto waarde < € 1000,00

€ 14,95 vrachtkosten

Zendingen met een netto waarde > € 1000,00

Franco levering huis





Zehnder Zeker

Koop een ComfoAir Q, een ComfoAir Standard of een ComfoAir E WTW-unit en registreer dit product op Zehnder Zeker.

Zehnder Zeker geeft je de zekerheid van een goed werkende warmteterugwinning ventilatie-unit. Het registreren van jouw product helpt je om een nog betere dienstverlening mogelijk te maken. Naast een extra jaar garantie op de onderdelen, profiteer je van verschillende voordelen. Zo word je onder andere actief geïnformeerd bij software updates en krijg je een overzicht van al je geïnstalleerde units in het veld.

Ga voor meer informatie over Zehnder Zeker naar www.zehnder.nl

Service & garantie

Heb je vragen over de garantie op onze producten? Of heb je een servicevraag? We beantwoorden graag je vragen.

Op www.zehnder.nl vind je onder 'Contact en service' meer informatie.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Zehnder Group Nederland BV

Artikel 1. Definities

- In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 - 'aflevering': het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de opdrachtgever.
 - 'schriftelijk': verzending per post, per fax of per e-mail.
 - 'Zehnder': de besloten vennootschap Zehnder Group Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Lingenstraat 2 te 8028 PM Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [31044546].
- Handelstermen gebruikt in offertes, orders, opdrachtbevestigingen, of anderszins dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de begrippen van de Internationale Kamer voor Koophandel (Incoterms), zoals deze van kracht zijn op het moment van totstandkoming van de overeenkomst, met dien verstande dat de tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert in geval van tegenstrijdigheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zehnder als verkoper, leverancier van zaken of dienstverlener optreedt, waaronder maar niet beperkt tot overeenkomsten en ongeacht of voor die leveringen een vergoeding betaald wordt. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Tussen Zehnder en de opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand, zodra Zehnder de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard, danwel een begin met de uitvoering van de opdracht heeft gemaakt.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

- Zehnder zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
- Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Zehnder vereist, heeft Zehnder het recht bepaalde werkzaamheden door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.
- De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Zehnder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Zehnder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Zehnder zijn verstrekt, heeft Zehnder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
- Zehnder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Zehnder is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.
- Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in delen zal worden uitgevoerd kan Zehnder de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende deellevering behoren, opschorten totdat de opdrachtgever alle tot dat moment door Zehnder uitgevoerde deellevering volledig heeft betaald.
- Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de offerte, de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

Artikel 5. Uitvoeringstermijn

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Zehnder zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voorbedeelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.

Artikel 6. Prijzen

- De door Zehnder geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering op overeengekomen plaats van bestemming (conform Incoterms 2010: DAP).
- Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden - is Zehnder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 7. Levering, risico overgang en controle bij aflevering

- Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats op de overeengekomen plaats van bestemming (conform Incoterms 2010: DAP).
- De opdrachtgever verbindt zich de zaken onmiddellijk bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken en vast te stellen of zij naar soort, aantal en staat waarin zij verkeren alsook in alle overige opzichten aan de overeenkomst beantwoorden en overeenkomen met de omschrijving, inclusief eventuele serienummers, als vermeld in de op de overeenkomst betrekking hebbende documenten. Is dit in enig opzicht niet het geval, dan kan de opdrachtgever daarop jegens Zehnder slechts een beroep doen door Zehnder daarvan binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd mededeling te doen. Na deze termijn is het recht op reclamatie wegens het niet aan de overeenkomst voldoen, komen te vervallen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

- Zehnder behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde zaken voor, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn a. alle door de opdrachtgever verschuldigde prestaties voor alle krachtens enige overeenkomst geleverde en/of te leveren zaken en in verband daarmee krachtens overeenkomst verrichte en/of te verrichten werkzaamheden en b. alle vorderingen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomst(en).
- Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is Zehnder gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden zonder dat de opdrachtgever afgifte kan weigeren, opschorten dan wel voorwaarden daaraan kan verbinden.

De opdrachtgever verleent Zehnder reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde locatie te (doen) betreden.

Artikel 9. Betaling

1. Facturen van Zehnder dienen voldaan te worden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn en indien geen termijn is vermeld binnen 30 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim is. Niettemin is Zehnder te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of genoegzame zekerheid te verlangen alvorens harerzijds uitvoering aan haar verplichtingen te geven.
2. Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening en effectief in de overeengekomen valuta. Indien Zehnder de wederpartij in enig geval wel korting of verrekening toestaat, kan de wederpartij daaraan in andere gevallen geen rechten ontlennen.
3. In geval opdrachtgever met de voldoening van een geldsom in verzuim geraakt, is hij Zehnder over de periode van dat verzuim verpagingsrente verschuldigd ten bedrage van de wettelijke handelsrente en worden voorts alle vorderingen van Zehnder op opdrachtgever terstond opeisbaar (ongeacht of ter zake reeds is gefactureerd) en komt opdrachtgever op andersluidende betalingscondities geen beroep meer toe.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 10. Incassokosten

1. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen.
2. De opdrachtgever is jegens Zehnder de door Zehnder gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

Artikel 11. Garantie en klachten met betrekking tot werkzaamheden

Ten aanzien van door Zehnder uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt alleen garantie gegeven als Zehnder voor de werkzaamheden een vergoeding ontvangt en garantie uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 12. Garantie en klachten met betrekking tot radiatoren

1. Voor radiatoren en toebehoren geldt gedurende 5 jaar na factuurdatum een garantie als in de leden hieronder bepaald is.
2. Voor elektrische componenten geldt in afwijking van lid 1 een garantietermijn van 2 jaar na factuurdatum.
3. Na het verstrijken van de garantietermijnen uit de leden 1, 2 en 6 is elke aanspraak van opdrachtgever op Zehnder wegens niet nakoming van de overeenkomst van rechtswege vervallen.
4. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
5. Indien zich binnen de garantietermijn een fabricage- constructie of materiaalfout aan de geleverde zaak manifesteert, zal Zehnder het gebrek wegnemen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Zehnder, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Zehnder. Alle kosten die uitgaan boven de verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten en kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6. Voor gerepareerde of vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de dag dat het vervangen of gerepareerde onderdeel door Zehnder aan opdrachtgever is gestuurd, tenzij de garantietermijn als bedoeld in lid 1 of lid 2 nog langer dan 6 maanden loopt.
7. Buiten de garantie vallen gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
 - a. Normale slijtage;
 - b. De niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
 - c. Ander gebruik dan het voorziene normale gebruik;
 - d. De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 - e. Onoordeelkundige installatie of anderszins onoordeelkundige behandeling, waaronder in ieder geval:
 - Periodieke of langdurige aftap van de installatie;
 - Toepassing van stoom als verwarmingsmedium;
 - Het toevoegen van stoffen (bijv. chemicaliën of antivries) aan het verwarmingswater, welke op staal of dichtingsmateriaal agressief kunnen inwerken;
 - Bovenmatige vuilophoping in de radiatoren;
 - Tijdelijke of voortdurende toevoeging van zuurstof aan de installatie;
 - Inwerking van chemische, elektrochemische of elektrische invloeden.
8. Indien Zehnder ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van Zehnder.
9. Voor zover door Zehnder buiten garantie reparatie-, revisie- of onderhoudswerkzaamheden of soortgelijke werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de werkzaamheden, voor een periode van 6 maanden. Deze garantie bevat de enkele verplichting van Zehnder om in geval van ondeugdelijkheid van de werkzaamheden, de werkzaamheden opnieuw te verrichten of doen verrichten.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Zehnder Group Nederland BV

Artikel 13. Garantie en klachten met betrekking tot ventilatie gerelateerde producten

1. Voor ventilatieunits en toebehoren geldt gedurende 2 jaar na factuurdatum een garantie als in de leden hieronder bepaald is.
2. Na het verstrijken van de garantietermijn uit de leden 1 en 5 is elke aanspraak van opdrachtgever op Zehnder wegens niet nakoming van de overeenkomst van rechtswege vervallen.
3. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
4. Indien zich binnen de garantieperiode een fabricage- constructie of materiaalfout aan de geleverde zaak manifesteert, zal Zehnder het gebrek wegnemen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Zehnder, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Zehnder. Alle kosten die uitgaan boven de verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten en kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5. Voor gerepareerde of vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de dag dat het vervangen of gerepareerde onderdeel door Zehnder aan opdrachtgever is gestuurd, tenzij de garantietermijn als bedoeld in lid 1 nog langer dan 6 maanden loopt.
6. Buiten de garantie vallen gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
 - a. Normale slijtage;
 - b. De niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
 - c. Ander gebruik dan het voorziene normale gebruik;
 - d. De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 - e. Onoordeelkundige installatie of anderszins onoordeelkundige behandeling.
7. Indien Zehnder ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van Zehnder.
8. Voor zover door Zehnder buiten garantie reparatie-, revisie- of onderhoudswerkzaamheden of soortgelijke werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de werkzaamheden, voor een periode van 6 maanden. Deze garantie bevat de enkele verplichting van Zehnder om in geval van ondeugdelijkheid van de werkzaamheden, de werkzaamheden opnieuw te verrichten of doen verrichten.

Artikel 14. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Zehnder zijn toe te rekenen.
2. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Zehnder, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Zehnder; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Zehnder afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
3. Zehnder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Zehnder haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Zehnder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Zehnder niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
5. Indien Zehnder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in de artikelen 12 respectievelijk 13 van deze voorwaarden.
2. Alle andere dan in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid van Zehnder is beperkt tot rechtstreekse schade aan personen en zaken en tot het bedrag van de door de verzekeraar van Zehnder gedane uitkering.
3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Zehnder beperkt tot de factuurwaarde.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Zehnder of haar bedrijfsleiding.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

1. Alle door Zehnder verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, gegevensdragers enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Zehnder worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
2. Zehnder behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17. Beëindiging van de overeenkomst

1. De vorderingen van Zehnder op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
 - a. na het sluiten van de overeenkomst aan Zehnder ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 - b. Zehnder de opdrachtgever heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is;
 - c. opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
 - d. opdrachtgever failliet verklaard wordt, ten aanzien van opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is uitgesproken of toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken;
 - e. het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;
 - f. het bedrijf van opdrachtgever wordt overgenomen of fuseert.
2. In de in lid 1 genoemde gevallen is Zehnder bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Zehnder zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Zehnder bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat dit tot schadeplichtigheid van Zehnder leidt.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

De rechter te Zwolle is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Zehnder en de opdrachtgever kennis te nemen. Zehnder blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Zehnder en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Notities



A large grid of empty cells, consisting of approximately 25 columns and 35 rows, intended for data entry or calculation. The grid is composed of thin black lines on a white background.

